



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ερμούπολη, 05-12-2024
Αριθ. Πρωτ.:14127/165

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : Ερμούπολη Σύρος 84100
Πληροφορίες : Ειρ. Γαλαντή
Τηλέφωνο : 2281098801, 98806-8
E-mail : dpxs@1730.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ. Φίλιππο Μορφωνιό
<morfoniosfilippos@gmail.com>

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, σε δραστηριότητα με την επωνυμία: "Φίλιππος Μορφωνιός", στην περιοχή "Άγιος Συμεών" του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας, της Πεν. Κέας - Κύθνου του Ν. Κυκλάδων, η οποία καθίσταται οριστική.

ΣΧΕΤ.


1. Ο Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε: α) από το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/τ.Α/2002) και β) από το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...» και όπως ισχύει.
2. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β') «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και το αρ. 6 της Υ.Α. με αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β') "Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ»).
3. Η με αρ. οικ. 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β') Υ.Α.: "Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων..", όπως ισχύει.
4. Το με αρ. πρ. 1013/7/25/29-01-2024 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 14127/165/01-02-2024) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κέας.
5. Η από 11-11-2024 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6. Η από 04-12-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου υπαλλήλων του Τμ. Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Κυκλάδων (πρώην ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του σχετικού (4) εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Κέας, περί "πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος", υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας την 11η/11/2024 διενήργησαν αυτοψία στην εν θέματι περιοχή και κατόπιν συνέταξαν τη σχετική (6) Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.

Από τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας αυτοψίας και σύμφωνα με την συνημμένη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, δεν διαπιστώθηκαν ανοιχτές εστίες καύσης, αλλά και τυχόν στοιχεία που να προδίδουν τέτοια δραστηριότητα (οσμές κλπ), και κατ' επέκταση κίνδυνο ή υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στη μονάδα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης.

Κατόπιν αυτού, η σχετική (6) Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, καθίσταται οριστική (άρθρο 50 – παρ.11β. του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α)).

Το παρόν κοινοποιείται για ενημέρωση στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ), καθώς και στο Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Δ/σης Ψηφιακών Προγραμμάτων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας της ΠΝΑ, για τις προβλεπόμενες ενέργειες ανάρτησης της σχετικής (2)Υ.Α.

 <p>Για την ακρίβεια</p>		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
		ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

1.ΥΠ.ΕΝ

1.1. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα

1.2. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

2.Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, Δ/ση Ψηφιακών Προγραμμάτων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας - <ddhd@cycl.pnai.gov.gr>

3. Αστυνομικό Τμήμα Κέας 84002 ΚΕΑ <atkeas@astynomia.gr>



Ερμούπολη, 04-12-2024

Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου

Θέμα: Έκτακτος περιβαλλοντικός έλεγχος σε δραστηριότητα με την επωνυμία: "Φίλιππος Μορφωνιός", στην περιοχή "Άγιος Συμεών" του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας, της Πεν. Κέας - Κύθνου του Ν. Κυκλάδων, για τον έλεγχο τυχόν πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Σχετικά Στοιχεία Ελέγχου:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α') με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'), "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».."
3. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
4. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β') περί «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», και το αρ. 6 της Υ.Α. με αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β') "Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ»).
5. Η με αρ. οικ. 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β') Υ.Α.: "Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων..", όπως ισχύει.
6. Το με αρ. πρ. 1013/7/25/29-01-2024 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 14127/165/01-02-2024) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κέας.
7. Η από 11-11-2024 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Α. Στοιχεία Ελέγχου.

Στις 11-11-2024 και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) Ειρήνη Γαλαντή και Μαρία Γιαννακοπούλου, για τον έλεγχο πρόκλησης τυχόν περιβαλλοντικής υποβάθμισης και παράβασης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από τη δραστηριότητα με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ", που βρίσκεται στην εν θέματι περιοχή.

Σύμφωνα με το σχετικό (6) έγγραφο του Αστυνομικού Τμ. Κέας στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε: *"..η καύση υλικών εντός υπαίθριου χώρου της ανωτέρω επιχείρησης με αναδυόμενη έντονη δυσοσμία.."*.


Συντάχθηκε η σχετική (7) έκθεση αυτοψίας, η οποία αφού συνοπογράφηκε από τους αναφερόμενους υπαλλήλους της ΠΝΑ, επιδόθηκε επί τόπου στον κ. Φίλιππο Μορφωνιό, ιδιοκτήτη της εν λόγω εγκατάστασης.

Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

Β. Περιγραφή Έργου/Δραστηριότητας - Υφιστάμενη Κατάσταση

Στη θέση με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87: Χ529569 Υ4159378, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδική ονομασία: " Ανατολική Κέα GR4220011 SCI" υφίσταται και λειτουργεί "Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)"¹.

Κατά την αυτοψία ήταν παρών ο κ. Φίλιππος Μορφωνιός, υπεύθυνος εγκατάστασης & λειτουργίας της δραστηριότητας, ο οποίος αφού ερωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό "καύσης υλικών", που διαπιστώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Κέας, απήντησε ότι: "συνέβη κατά τις βραδινές ώρες πιθανόν από ανάφλεξη κάποιων υλικών, χωρίς τη δική μου παρέμβαση". Στη συνέχεια, υπεδείχθη το εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης που υφίσταται στην μονάδα.



Κάτοψη εγκατάστασης σε εικόνα του Κτηματολογίου με ημ/νία λήψης 2015-2016

Γ. Διαπιστώσεις Ελέγχου.

Επιθεωρήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι της μονάδας και δεν διαπιστώθηκαν ανοιχτές εστίες καύσης, αλλά και τυχόν στοιχεία που να προδίδουν τέτοια δραστηριότητα (οσμές κλπ). Στη μονάδα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης.

Δ. Τελικές Διαπιστώσεις Ελέγχου / Συμπεράσματα.

Εκ του ελέγχου και αφού επιθεωρήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι της μονάδας δεν διαπιστώθηκαν ανοιχτές εστίες καύσης, αλλά και τυχόν στοιχεία που να προδίδουν τέτοια δραστηριότητα (οσμές κλπ), και κατ' επέκταση κίνδυνος ή υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στη μονάδα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης.



Οι διενεργήσαντες την αυτοψία:

Ειρήνη Γαλαντή:

Μαρία Γιαννακοπούλου:

¹ Αρ. πρ. 3626/12-12-2017 Απόφαση Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης (ΑΔΑ:Ω90Β7ΛΞ-Ρ59).

Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες, που ελήφθησαν κατά την αυτοψία:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]