



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Digitally  
signed by  
ΕΙΡΗΝΗ  
ΓΑΛΑΝΤΙ  
Date:  
2025-07-04  
11:57 EEST

Σχετ. Αριθμ. Πρ.:1045/2025

ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22  
Ταχ. Κώδικας : 84100 Ερμούπολη - Σύρος  
Πληροφορίες : Ειρ. Γαλαντή  
Τηλέφωνο : 2281098806-8  
E-mail : [innov.d.p@pnai.gov.gr](mailto:innov.d.p@pnai.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

## Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

(Με εισήγηση επιβολής προστίμου)

που αφορά στον Δήμο Άνδρου όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για τις χύδην αποθέσεις στερεών αποβλήτων σε έκταση στην περιοχή πλησίον της Επαρχιακής Οδού Χώρας Άνδρου - Λιμένα Γαυρίου, του Δήμου Άνδρου, της ν. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων), της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου (Π. Εν. Άνδρου).

### ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Η υπ' αριθ. 30440/2024 (ΦΕΚ 6269/τ.Β/13-11-2024) Απόφαση Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
3. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».

8. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/τ. Β'), "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. ..."όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/τ. Β) και ως ισχύει.
9. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την και ισχύει με την υπ.' Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/08-3-2024 (ΦΕΚ 1530/τ. Β) Υπουργική Απόφαση.
10. Η από 10-09-2023 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 122610/1456/12-09-2023) καταγγελία.
11. Η από 12-09-2023 (Αρ. πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 123416/1465/13-09-2023) καταγγελία.
12. Η από 26-10-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
13. Η από 31-10-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση σε Απολογία, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ. αρ. πρ.: 123416/1465/14-11-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
14. Το με αρ. RE300335427GR αποδεικτικό παραλαβής του (13) σχετικού, από τον Δήμο Άνδρου.
15. Το γεγονός, ότι δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας απολογητικό υπόμνημα απο τον Δήμο Άνδρου.
16. Η με αρ. πρ. Οικ.:11842/138/26-01-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
17. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση συμμόρφωσης από τον Δήμο Άνδρου, εντός της προθεσμίας που τέθηκε στην με αρ. πρ. οικ. 11842/138/26-01-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
18. Το με αρ. πρ. Οικ.: 31362/776/05-03-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (Κλήση σε Απολογία) με το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-01-2025 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
19. Το με αρ. πρ.:2552/26-3-2025 (Αρ. εισερχ.:1045/27-3-2025) αίτημα παράτασης απολογίας του Δήμου Άνδρου.
20. Το με αρ. πρ.:2831/03-4-2025 (Αρ. εισερχ.:1162/04-4-2025) έγγραφο -απολογία του Δήμου Άνδρου.

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις 26/10/2023 και ώρα 12:15 μ.μ. πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος, από τους υπαλλήλους της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, Ειρήνη Γαλαντή, Νικόλαο Δαφερέρα, Μαρία Γιαννακοπούλου και Γεώργιο Πουλιούδη, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μετά από επώνυμη καταγγελία που αφορά σε "νέα χωματερή .." στον χώρο του παλαιού λατομείου κάτω από το κτήριο του Πανταζή".

Συντάχθηκε επί τόπου η υπ' αριθμ. (12) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία, ωστόσο, δεν επιδόθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς δεν παρίστατο υπεύθυνος της δραστηριότητας στον χώρο. Ο Δήμος Άνδρου κλήθηκε σε απολογία, προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις του επί της υπ' αριθμ. (13) Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου. Επειδή δεν υποβλήθηκαν σχετικές απόψεις, συντάχθηκε η (16) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ), στην οποία ενσωματώθηκε και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Μετά την άπρακτη παρέλευση της δοθείσας προθεσμίας (8 μηνών) και επειδή ουδεμία δήλωση συμμόρφωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, με το (18) σχετικό διενεργήθηκε νέα αυτοψία στην υπόψη περιοχή, όπου και διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του Δήμου Άνδρου με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (16) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, εντός της τεθείσας προθεσμίας – χρονοδιαγράμματος αυτού. Κατόπιν, κλήθηκε ο Δήμος Άνδρου σε απολογία, ο οποίος με το (20) σχετικό υπόμνημά του και σχετικές φωτογραφίες δήλωσε, ότι: «...έχει παύσει η εναπόθεση αποβλήτων (προ πολλού) στην εν θέματι έκταση και πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης του χώρου.»

## **B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διαπιστώσεις της (16) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή.
- Το γεγονός, ότι σύμφωνα με τη (18) σχετική έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση του Δήμου Άνδρου με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (16) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, εντός της τεθείσας προθεσμίας – χρονοδιαγράμματος αυτού.
- Το (20) σχετικό Υπόμνημα του Δήμου Άνδρου και τις συνημμένες φωτογραφίες, απ' όπου προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί μερική αποκατάσταση του χώρου.

Διαπιστώνεται ότι, για την υπ. αρ. 1 Παράβαση της (16) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου δεν υπήρξε εμπρόθεσμη και πλήρης συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε αυτή<sup>1</sup>. Κατά συνέπεια, βεβαιώνεται η ακόλουθη παράβαση:

**Παράβαση 1<sup>η</sup>** – Μερική συμμόρφωση του Δήμου Άνδρου με το ΠΔΕ της υπ' αρ. πρ.: οικ. 11842/138/26-01-2024 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.

### **Σοβαρότητα Παράβασης**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα αναφερόμενα στην (16) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου και το γεγονός ότι σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του Παρατήματος της (9) σχετικής: «Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση των παρ. 15 και 15α του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, δεν θεωρείται υποτροπή η μη συμμόρφωση με το ΠΔΕ της οριστικής έκθεσης ελέγχου και επιβάλλεται για πρώτη φορά πρόστιμο», η παράβαση αξιολογείται ως “μέτριας σοβαρότητας” (Πίνακας 1).

## **Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86**

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011: α) γίνεται εισήγηση επιβολής διοικητικού προστίμου και β) Επιβάλλεται νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

---

<sup>1</sup> Παύση εναπόθεσης αποβλήτων & αποκατάσταση του χώρου.

### Γ.1. Υπολογισμός προστίμου – Εισήγηση για την επιβολή προστίμου.

Βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011 στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας έχει συμμορφωθεί μερικώς με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 21 του νόμου 4014/2011, αλλά και τις διατάξεις της εν. (Η) της (9) σχετικής Υ.Α.

Το ύψος του προστίμου βάσει της εν. (Η) της (9) σχετικής Υ.Α. (που ίσχυε κατά την ημέρα της εκκίνησης του ελέγχου), ισούται με:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \prod_{i=1}^7 \Sigma ΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 6000 (Κατηγορία Β – Πίνακας 5 της Υ.Α.)

ΣΕΑΕ=3,0 (Για μη οικονομικές δραστηριότητες)

ΣΒ= 1,4 (Πίνακας 6 της Υ.Α. Στερεά Απόβλητα)

ΠΣΕΕΠi= 0,72 (Πίνακας 7 της Υ.Α.)

ΣΕΕΠ1=1,0 (Δ/Υ)

ΣΕΕΠ2=0,9 (Άριστη, διότι δεν υπήρξε κώλυμα στη διενέργεια του ελέγχου)

ΣΕΕΠ3=0,8 (Μερική)

ΣΕΕΠ4=1,0 (Όχι)

ΣΕΕΠ5=1,0 (Μεσαίο)

ΣΕΕΠ6=1,0 (Όχι)

ΣΕΕΠ7=1,0 (Όχι)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι: ΥΠ= 6000×3×1,4×0,72 = 18.144€

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Εισηγούμαστε:

Την επιβολή της διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων και εκατό σαράντα τεσσάρων ευρώ (18.144€) στον Δήμο Άνδρου, για την 1<sup>η</sup> Παράβαση της (16) σχετικής ΟΕΕ, η οποία αξιολογήθηκε ως ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας και για την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση με το ΠΔΕ.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

## Γ.2 Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, τον οποίο ο Δήμος Άνδρου οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>Διαπιστωθείσα παράβαση</b>	<b>Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες</b>	<b>Αξιολόγηση σοβαρότητας</b>	<b>Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος</b>
Π1	Μερική συμμόρφωση του Δήμου Άνδρου με το ΠΔΕ της υπ' αρ. πρ.: οικ. 11842/138/26-01-2024 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.	Πλήρης απομάκρυνση των αποβλήτων από την έκταση (παλιό λατομείο) που βρίσκεται στην περιοχή πλησίον της Επαρχιακής Οδού Χώρας Άνδρου - Λιμένα Γαυρίου, του Δήμου Άνδρου.	Μέτρια	Εντός 3 (τριών) μηνών

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει το Δήμο Άνδρου από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Άνδρου οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για τη διαπιστωθείσα παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ ...).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις λόγω υποτροπής, σύμφωνα με την πρόβλεψη του εδαφίου δ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β).

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 15γ περ. (α) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αποστέλλεται, για ενημέρωση και ενέργειες αναλόγως αρμοδιότητας με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα:

1. **Στον Δήμο Άνδρου**, ο οποίος καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση της διαπιστωθείσας παράβασης σύμφωνα με το επιβληθέν νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας.
2. **Στην Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Κυκλάδων της Π.Ν.Α.**, για την έγγραφη αποδοχή της εισηγούμενης επιβολής του προστίμου της ενότητας Γ1, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
3. **Στη Δ/ση Ψηφιακών Προγραμμάτων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Π.Ν.Α.**, για ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022.
4. **Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ.** (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ) σε εφαρμογή των οριζομένων στο Κεφ. (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετ.



Ε.Δ.  
1. ΧΑ  
2. Φ.Κατ.ΑΝΔ/107

Μ.Ε.Π.  
Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ  
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

### **Πίνακας Αποδεκτών:**

1. Δήμο Άνδρου – Γρ. Δημάρχου 845 00 ΑΝΔΡΟΣ (Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Κυκλάδων της Π.Ν.Α. κ. Ελισάβετ Χωριανοπούλου, (Email: [elli.chor@gmail.com](mailto:elli.chor@gmail.com) & με αποδεικτικό παραλαβής)
3. Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, Δ/ση Ψηφιακών Προγραμμάτων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (Email: [digi.d.support@pnai.gov.gr](mailto:digi.d.support@pnai.gov.gr)) (Για ανάρτηση)

### **Πίνακας Κοινοποιήσεων:**

**ΥΠ.ΕΝ**

1. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα (Email: [sec.dipa@prv.ypeka.gr](mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr))
2. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα (Email: [sene.tep@prv.ypeka.gr](mailto:sene.tep@prv.ypeka.gr))