



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Digitally
signed by
EIRINI
GALANTI
Date:
2026-01-09
10:55 EET

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : Ερμούπολη Σύρος 84100
Πληροφορίες : Ειρ. Γαλαντή
Τηλέφωνο : 2281098806-8
E-mail : innov.d.p@pnai.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

**ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
(Με εισήγηση προστίμου)**

που αφορά σε Περιβαλλοντική Επιθεώρηση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή "Μπούσμι-Μερμυγκιές" του Δήμου Άνδρου, της ν. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων), της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου (Π. Εν. Άνδρου) & νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Την με αρ. πρ.: 3562/27-06-2025 (ΑΔΑ:9ΗΥΓ7ΛΞ-0ΧΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, περί: «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κυκλάδων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
3. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
7. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/τ. Β'), "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 Υ.Α. ..." όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636/τ. Β) και ως ισχύει.
8. Την υπ' αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/τΒ) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707 (ΦΕΚ Β' 3494/04.07.2025)

«Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

9. Το με αρ. πρ. 4664/135075/13-10-2022 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 138560/2321/20-10-2022) έγγραφο του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου.
10. Το με αρ. πρ. 3199/97945/19-07-2023 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 98384/1110/19-07-2023) έγγραφο του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου, με τα συνημμένα του.
11. Την από 20-7-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
12. Την από 01-08-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - κλήση σε απολογία, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρ.98384/1110/03-08-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
13. Το με αρ. πρ. οικ.:125693/1506/18-09-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
14. Το με αρ. πρ. 1016/93/1557-α/30-09-2023 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 147495/1810/02-11-2023) έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Υδρούσας.
15. Το από 03-11-2023 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 148902/1828/06-11-2023) αποδεικτικό επίδοσης του Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου - Μεσογαίας.
16. Το με αρ. πρ. 1016/20/18-α/06-11-2023 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 154648/1901/16-11-2023) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μαρκόπουλου - Μεσογαίας.
17. Το από 20-11-2023 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 158017/1937/22-11-2023) Υπόμνημα της κας. Βασιλικής Όρσας Σκοπελίτη.
18. Τη με αρ. πρ.:158017/1937/08-01-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
19. Το με αρ. πρ. 1984/65295/16-05-2024 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 68260/853/22-05-2024) έγγραφο του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου.
20. Την από 17-09-2024 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 129026/1785/25-9-2024) "Δήλωση Συμμόρφωσης" της κ. Βασιλικής Όρσας Σκοπελίτη, με τα συνημμένα σ' αυτήν στοιχεία (φωτογραφίες).
21. Το με αρ. πρ.129026/1785/01-10-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
22. Το με αρ. πρ. 4919/144907/25-10-2024 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 145802/2102/29-10-2024) έγγραφο του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου της ΠΕ Άνδρου.
23. Το με αρ. πρ.: 145802/2102/07-02-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
24. Το με αρ. πρ.: 2283/38565/21-3-2025 (Αρ. πρ. εισερχομένου: 1048/27-03-2025) έγγραφο του Γρ. Υποδομών της Π. Εν. Άνδρου.
25. Την από 20-05-2025 έκθεση αυτοψίας Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρ.: 1048/15-07-2025 έγγραφο (Κλήση σε Απολογία).
26. Το με αρ. πρ.:ΟΙΚ 3496/26-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
27. Το από 25-10-2025 (Αρ. πρ. εισερχομένου:3899/03-11-2025) Υπόμνημα της κ. Βασιλικής – Όρσας Σκοπελίτη.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 20/07/2023 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος, από τους υπαλλήλους της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, Ειρήνη Γαλαντή και Μαρία Γιαννακοπούλου, στην περιοχή " Μπούσμι-Μερμυγκιές" του Δήμου Άνδρου, της ν. Άνδρου (Ν. Κυκλάδων), της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου (Π. Εν. Άνδρου) (ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ '87 X 561234, Y4197158).

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε μετά από κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας των σχετικών (9&10) εγγράφων του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου, στο πλαίσιο ελέγχου τυχόν παράβασης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πρόκλησης περιβαλλοντικής υποβάθμισης από κατασκευή μανδρότοιχου - περίφραξης *"εντός και κάθετα οριοθετημένου ρέματος"* και από *"εργασίες κατεδάφισης μανδρότοιχου - περίφραξης επί του ρέματος"*, οι οποίες συντελέστηκαν από την κα. Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη, φερόμενη, ως ιδιοκτήτρια ακινήτου στην εν λόγω περιοχή.

Ακολούθως, με το (12) σχετικό συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση σε απολογία. Μετά από αξιολόγηση των ευρημάτων ελέγχου και του (17) σχετικού υπομνήματος της κας. Βασιλικής Όρσας Σκοπελίτη συντάχθηκε η (18) Οριστική Έκθεση Ελέγχου με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Στη συνέχεια απεστάλη στην Υπηρεσία μας το (19) σχετικό έγγραφο του Τμ. Τεχνικών Έργων (ΔΤΕΚ) της Πεν. Άνδρου σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι η κα Βασιλική – Όρσα Σκοπελίτη *«...δεν έχει συμμορφωθεί με τα «...» έγγραφα της ΔΤΕΚ, αφού δεν έχει κατεδαφιστεί ο μανδρότοιχος – περίφραξη που κατασκευάστηκε εντός ρέματος και ούτε έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το τμήμα του κατεδαφισμένου μανδρότοιχου.»*

Η κα Βασιλική – Όρσα Σκοπελίτη με το σχετικό (20) Υπόμνημά της - Δήλωση Συμμόρφωσης, ενημέρωσε την Υπηρεσία μας σχετικά με τις ενέργειες αποκατάστασης, στις οποίες η ίδια προέβη σε εφαρμογή του ΠΔΕ, παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να εξασφαλίσει, ότι όντως έχει αποκατασταθεί το ρέμα από τα αδρανή υλικά και τις κατασκευές με τα σχετικά (21 & 23) απέστειλε ερώτημα στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας (Π. Εν.) Άνδρου, για την «Αστυνόμευση και τον Καθαρισμό» των ρεμάτων. Το Τμ. Τεχνικών Έργων της Π. Εν. Άνδρου με το σχετικό (22) έγγραφο του ζήτησε επιπλέον στοιχεία από την ελεγχόμενη. Στη συνέχεια, με το σχετικό (24) έγγραφο του Γραφείου Υποδομών της Π. Εν. Άνδρου, ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι: *«.. έχει κατεδαφιστεί ο μανδρότοιχος που βρισκόταν εντός ρέματος αλλά δεν έχουν απομακρυνθεί τα αδρανή υλικά που είχαν ολισθήσει σε αυτό από το ήδη κατεδαφισθέν τμήμα του μανδρότοιχου.»*

Κατά συνέπεια, υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενέργησαν εκ νέου αυτοψία και επειδή διαπιστώθηκε η μη πλήρης τήρηση του ΠΔΕ, με το σχετικό (25) κλήθηκε σε απολογία η ελεγχόμενη, η οποία απάντησε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό (27).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

▣ τις διαπιστώσεις της (18) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών που είχε τεθεί σε αυτή και

▣ τα αναφερόμενα στα (19) έως και (27) σχετικά

προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τη συμμόρφωση της ελεγχόμενης κ. Βασιλικής – Όρας Σκοπελίτη, ως προς την παράβαση που βεβαιώθηκε στην (18) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου.

Παράβαση 1η: «Κατασκευή τμήματος πέτρινης περίφραξης και κατολίσθηση αδρανών υλικών εντός ρέματος».

Σύμφωνα με το ΠΔΕ της (18) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τέθηκε ως απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια: *«Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ρέματος¹ απομακρύνοντας υλικά/κατασκευές που βρίσκονται εντός αυτού, αλλά και των χωμάτων και των αδρανών υλικών που έχουν ολισθήσει σε αυτό, από το ήδη κατεδαφισθέν τμήμα του μανδρότοιχου.»*

Η κα Βασιλική Όρα Σκοπελίτη στην σχετική (20) Δήλωση Συμμόρφωσης αναφέρει ότι προέβη στην κατεδάφιση του μανδρότοιχου και στην απομάκρυνση των αδρανών υλικών που είχαν ολισθήσει, εντός του ρέματος αποστέλλοντας σχετικές φωτογραφίες. Επίσης, στο σχετικό (27) Υπόμνημά της, η κα. Βασιλική Όρα Σκοπελίτη διατείνεται ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και σε ότι αφορά στα αδρανή υλικά που έχουν ολισθήσει εντός του ρέματος, ότι: *«Πρόκειται για προϋπάρχον έδαφος και όχι επιχωματικό όγκο (χώματα και πέτρες).*

Η Υπηρεσία μας δεν κάνει αποδεκτούς τους ανωτέρω ισχυρισμούς, διότι σύμφωνα με τη σχετική (25) Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αλλά και το σχετικό (24) έγγραφο του Γρ. Υποδομών της Π. Εν Άνδρου δεν απομακρύνθηκαν τα αδρανή που είχαν ολισθήσει εντός του ρέματος, από το ήδη κατεδαφισθέν τμήμα του μανδρότοιχου.

¹ Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρ. 138539/3089/22/16-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, η οριοθέτηση του ρέματος πραγματοποιήθηκε στις 12-05-1995 ".." και καθορίστηκε στην Έκθεση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων ".." υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο Γραφείου Μηχανικού Άνδρου "Αυγουστή Λεφάκη..."
Επίσης, σύμφωνα με το σχετικό (9) έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων του Τμ. Τεχνικών Έργων Άνδρου της ΔΤΕΚ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώθηκε το εξής: *«Κατά την αυτοψία μας «...» διαπιστώθηκε ότι ο μανδρότοιχος - περίφραξη της ιδιοκτησίας Σκοπελίτη βρίσκεται εντός και κάθετα του οριοθετημένου ρέματος. Δεδομένου ότι ο τοίχος βρίσκεται εντός και αποκόπτει κάθετα το οριοθετημένο ρέμα οι ιδιοκτήτες του ακινήτου που κατασκεύασαν το παρόν τοίχο «...» θα πρέπει άμεσα να τον κατεδαφίσουν ώστε να αποκατασταθεί το ρέμα σύμφωνα με το από Μαρτίου 1995 τοπογραφικό διάγραμμα οριοθέτησης ρεμάτων του κ. Παγουρόπουλου (ως συνοδεύεται από την από 12/05/95 έκθεση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων περιοχής Αγίου Σώστη Νήσου Άνδρου περί ιδιοκτησία οικ. συν. Διοικητικών Δικαστών του προϊστάμενου γραφείου μηχανικού Άνδρου κ. Λεφάκη Αυγουστή).»*

Στο σχετικό (10) της προαναφερόμενης Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: *«...παρόλα τα σχετικά 3 και 4 έγγραφα της Δ/σης και ΤΤΕ Άνδρου και ενώ θα έπρεπε το αργότερο στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023 να έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση του μανδρότοιχου - περίφραξη η κα. Βασιλική Όρα Σκοπελίτη έχει προβεί στην κατεδάφιση μόνο τμήματος του μανδρότοιχου του τμήματος επί της ιδιοκτησίας των Καραλή -Ατσαλάκη. Εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η κατεδάφιση του υπόλοιπου μανδρότοιχου - περίφραξης του τμήματος που βρίσκεται εντός και κάθετα του οριοθετημένου ρέματος. στη θέση που υπήρχε το τμήμα του μανδρότοιχου που απομακρύνθηκε υπάρχει πλέον σωρός μπάζων σε ύψος τουλάχιστον του μισού του ύψους του εναπομείναντος μανδρότοιχου στο σημείο που εφάπτονται (τοίχος και σωρός μπάζων) εντείνοντας ακόμη περισσότερο την απρόσκοπτη λειτουργία του ρέματος»*

Στο σχετικό (24) Έγγραφο του Τμήματος του Γραφείου Υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, αναφέρεται ότι: *«...έχει κατεδαφιστεί ο μανδρότοιχος που βρισκόταν εντός του ρέματος αλλά δεν έχουν απομακρυνθεί τα αδρανή υλικά που είχαν ολισθήσει σε αυτό από το ήδη κατεδαφισθέν τμήμα του μανδρότοιχου»*

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κ. Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη δεν ολοκλήρωσε τις διορθωτικές ενέργειες που επιβλήθηκαν με το Π.Δ.Ε της (18) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου. Συνεπώς, οι ενέργειες μερικής συμμόρφωσης δεν αναιρούν την παράβαση και βεβαιώνεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη (18) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου, η παράβαση χαρακτηρίζεται ως «Χαμηλής Σοβαρότητας».

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω 1^η Παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011: α) γίνεται εισήγηση επιβολής διοικητικού προστίμου και β) επιβάλλεται νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Γ.1. Υπολογισμός προστίμου – Εισήγηση για την επιβολή προστίμου.

Το ύψος του προστίμου βάσει της εν. (Στ) της (8) σχετικής Υ.Α., ισούται με:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{\SigmaΚΕ} * \Sigma Β * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

Παράβαση 1η:

ΠΒ = 0,12 (Ποσό Βάσης (ΠΒ) -Κατηγορία Β– Πίνακας 5 της (8) σχετικής Υ.Α.)

$\Sigma_{\SigmaΚΕ}$ = 10.000 (Για μη οικονομικές δραστηριότητες),

$\Sigma Β$ = 2,5 (Πίνακας 6 της (8) σχετικής Υ.Α. Χαμηλή Μη Διοικητική Παράβαση)

$\Sigma ΕΕΠ_i$ = 0,8 (Πίνακας 7 της (8) σχετικής Υ.Α.)

$\Sigma ΕΕΠ_1$ = 1,0 (Ουδέτερο, διότι δεν έχει διενεργηθεί προγενέστερος έλεγχος εντός της τελευταίας δεκαετίας.)

$\Sigma ΕΕΠ_2$ = 0,8 (Μερική)

$\Sigma ΕΕΠ_3$ = 1,0 (Όχι)

$\Sigma ΕΕΠ_4$ = 1,0 (Όχι)

Το συνολικό ποσό προστίμου για την 1^η παράβαση υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι: $ΥΠ = 0,12 \times 10.000 \times 2,5 \times 0,8 = 2.400,00\text{€}$

Ός εκ τούτου, το εισηγούμενο πρόστιμο για την 1^η Παράβαση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €).

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου (και κατόπιν της (2) σχετικής απόφασης η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας).

Γ.2. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, τον οποίο η κα. Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Ολίσθηση αδρανών υλικών (χώματα & πέτρες) εντός παρακείμενου ρέματος, το οποίο διέρχεται πλησίον της ιδιοκτησίας κας Βασιλικής Όρσας Σκοπελίτη στην περιοχή Μπούσμι Μερμυγκιές ν. Άνδρου Ν. Κυκλάδων.	Απομάκρυνση αδρανών υλικών, που ολίσθησαν εντός περιοχής του ρέματος, σύμφωνα με τις αναγκαίες υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Εν. Άνδρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων.	Χαμηλή	Εντός οκτώ (8) μηνών

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ η κα. Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15 του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/2024), όπως ισχύει.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δε δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων, χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Το παρόν αποστέλλεται:

1. Στην κα. Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη, η οποία καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων, σύμφωνα με το επιβληθέν νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης, μετά το τέλος της ταχθείσας προθεσμίας.
2. Στην αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, για την έγγραφη αποδοχή της εισηγούμενης επιβολής του προστίμου της ενότητας Γ1, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
3. Στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων της Π.Ν.Α. για ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), ως ισχύει και την παρ. θ της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1).
4. Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ) σε εφαρμογή των οριζόμενων στην Ενότητα (Ε) του Παραρτήματος Ι της (8) σχετικής Υ.Α..
5. Στο Γραφείο Υποδομών της Π Εν. Άνδρου, καθώς και στο Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου, για τυχόν ενέργειες.
6. Στον Αστυνομικό Σταθμό Υδρούσας Άνδρου, ο οποίος παρακαλείται για την επίδοση της παρούσας Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στην κα Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη.



M.E.N
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Δ.
1. ΧΑ
2. Φ. Κατ. Ανδ/97

Πίνακας Αποδεκτών:

- 1.Βασιλική Όρσα Σκοπελίτη – Παπαβασιλείου 45 19003 Μαρκόπουλο Αττικής, Με επίδοση από τον Αστυνομικό Σταθμό Υδρούσας Άνδρου (Δύο Αντίγραφα).
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κυκλάδων, κ. Ελισάβετ Χωριανοπούλου, (Email: elli.chor@gmail.com & με αποδεικτικό παραλαβής)
3. Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, Δ/νση Ψηφιακών Προγραμμάτων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας Τμ. Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας (Email: digi.d.support@pnai.gov.gr) (Για ανάρτηση)
4. Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου, Τμ. Δομών Περιβάλλοντος (Email: build.t.dc@pnai.gov.gr)
- 5.Περιφερειακή Εν. Άνδρου, Γραφείο Υποδομών Άνδρου (Email: build.g.yvand@pnai.gov.gr)

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

1.ΥΠ.ΕΝ

- 1.1.Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα (Email: sec.dipa@prv.ypeka.gr)
- 1.2.Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα (Email: sene.ter@prv.ypeka.gr)