

Προσωρινή Έκθεση ελέγχου

Θέμα: Έκτακτος, περιβαλλοντικός έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης ψησταριάς - οβελιστήριου με την επωνυμία «Naxos Grill» ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μανδηλαρά στην περιοχή «Κόττη» Χώρας ν. Νάξου

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα

1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α΄) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ αυτού: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»
5. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
6. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α΄) και ειδικότερα το Μέρος Δ΄ αυτού: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
7. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α΄) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει»
8. Η Υ.Α. υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β΄) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

10. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 61505/748/1-6-2017 αίτηση κας Καλλιόπης Δημητροκάλλη περί διενέργειας ηχομέτρησης λόγω ηχορύπανσης
11. Η από 22-6-2017 έκθεση αυτοψίας - ελέγχου εκπομπών θορύβου
12. Το με αρ. πρωτ. 61505/748/7-7-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί διαβίβασης της (11) σχετ.
13. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 80883/983/12-7-2017 Υπόμνημα κ. Δημητρίου Μανδηλαρά
14. Η από 3-8-2017 αίτηση κ. Δημητρίου Μανδηλαρά περί διενέργειας αυτοψίας/επανελέγχου
15. Η από 10-8-2017 έκθεση αυτοψίας – επαναληπτικού ελέγχου εκπομπών θορύβου
16. Το με αρ. πρωτ. 91599/1155/12-9-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί διαβίβασης της (15) σχετ.
17. Η με αρ. πρωτ. οικ. 39091/645/26-3-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου της Π.Ν.Αι. περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον κ. Δημήτριο Μανδηλαρά, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει (ΑΔΑ: 62357ΛΞ-ΜΥΨ)
18. Το με αρ. πρωτ. 201/19-2-2019 έγγραφο Πταισματοδικείου Νάξου περί εκτέλεσης της υπ' αρ. ΕΓ:1-17/1147 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου
19. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 62561/1200/13-5-2019 αίτηση της κας Καλλιόπης Δημητροκάλλη και της κας Κυριακής Κουτσοκέρη περί διενέργειας ηχομέτρησης
20. Η από 20-5-2019 έκθεση αυτοψίας - ελέγχου εκπομπών θορύβου
21. Το με αρ. πρωτ. 38984/641/21-5-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί διαβίβασης της (20) σχετ.
22. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 70408/808/29-5-2023 αίτηση κας Κυριακής Κουτσοκέρη περί διενέργειας ηχομέτρησης
23. Η από 20-6-2023 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος & Υδρ/μίας Νάξου της Π.Ν.Αι.
24. Η από 3-7-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου: “Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδων (μοτέρ) ψυγείων & εγκατάστασης εξαερισμού επιχείρησης ψησταριάς - οβελιστήριου με την επωνυμία «Naxos Grill» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μανδηλαρά στην περιοχή «Κόττη» Χώρας ν. Νάξου”
25. Το με αρ. πρωτ. 70408/808/5-7-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί διαβίβασης της (24) σχετ. – Κλήση για παροχή απόψεων
26. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 95695/1071/14-7-2023 απαντητικό υπόμνημα κ. Δημητρίου Μανδηλαρά στο (25) σχετ. και τα με αρ. πρωτ. εισερχ. 97764/1096/19-7-2023 συμπληρωματικά στοιχεία υπομνήματος κ. Δημητρίου Μανδηλαρά που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας
27. Η με αρ. πρωτ. 95695/1071/12-12-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας που αφορά στον από 20/6/2023 έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο εκπομπών θορύβου από τη λειτουργία μονάδων (μοτέρ) ψυγείων & εγκατάστασης εξαερισμού επιχείρησης ψησταριάς - οβελιστήριου με την επωνυμία «Naxos Grill» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Μανδηλαρά στην περιοχή «Κόττη» Χώρας ν. Νάξου

28. Η από 16-10-2024 επαναληπτική αυτοψία – επανέλεγχος υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος & Υδρ/μίας Νάξου της Π.Ν.Αι.
29. Η από 16-10-2024 Έκθεση επαναληπτικού – συμπληρωματικού ελέγχου στη δραστηριότητα του θέματος.
30. Το υπ'αρ.πρωτ. οικ.168148/2394/09-12-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
31. Η από 03-11-2025 καταγγελία της κ. Κ. Κουτσοκέρη (αρ.πρωτ. εισερχ. 3892/03-11-2025)
32. Η από 19-6-2026 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος Νάξου της Π.Ν.Αι.

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της (31) σχετ. καταγγελίας.

Γ. Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνία ελέγχου: 19 Ιουνίου 2026 και ώρα περίπου 11:50 π.μ.
2. Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών/ελεγκτών: Χαρίκλεια Μόσχου, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, υπάλληλος Γρ. Περιβάλλοντος Νάξου της ΔΙ.ΠΕ.ΒΙ. Π.Ν.Αι
3. Τόπος ελέγχου: NAXOS GRILL (ψησταριά/οβελιστήριο), περιοχή «Κόττη» Χώρας Νάξου
4. Υπεύθυνος Δραστηριότητας: κ. Δημήτριος Μανδηλαράς

Δ. Σύντομη περιγραφή / Έλεγχος - Καταγραφή

Κατά την ώρα άφιξης στο κατάστημα ήταν σε λειτουργία το σύστημα απαγωγής καπνών και αερίων (φούσκα ψησταριάς), ενώ η ένδειξη στον ρυθμιστή inverter ήταν 3363. Επίσης, σε πλήρη και ταυτόχρονη λειτουργία βρίσκονταν και τα ψυγεία του καταστήματος.

Παρούσα κατά την ώρα ελέγχου ήταν η κ.Μαριάννα Τσάκου, υπάλληλος της επιχείρησης, κατά δήλωση της οποίας η ανωτέρω αναφερόμενη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος είναι η συνήθης και μέγιστη λειτουργία αυτού.

Πραγματοποιήθηκε μία ηχομέτρηση με πλήρη λειτουργία του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατόπιν, σε συνεννόηση με υπεύθυνο του καταστήματος, η υπάλληλος έθεσε εκτός λειτουργίας τον ανωτέρω μηχανολογικό εξοπλισμό (σύστημα απαγωγής και ψυγεία), για να πραγματοποιηθεί μέτρηση θορύβου βάθους. Οι ως άνω ηχομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον εξωτερικό χώρο, στο πίσω μέρος του καταστήματος και συγκεκριμένα στα όρια του καταστήματος με το οικόπεδο της οικίας της καταγγέλλουσας.

Στον εξωτερικό πίσω χώρο του καταστήματος δεν παρατηρήθηκαν σκουπίδια ή υγρά επί του εδάφους κατά την ώρα ελέγχου.

Αποτελέσματα ελέγχου:

Αποτελέσματα της ηχομέτρησης επί του ορίου κατά τον χρόνο ελέγχου:

- A) L1 (Θόρυβος Βάθους) = 51,5 dB(A) χωρίς την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού

B) L_2 (Ολικός Θόρυβος) = 53,5 dB(A) με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού
Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες της ακουστικής επιστήμης, η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε, διορθώνεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους (απροσδιόριστος θόρυβος της περιοχής, χωρίς τη λειτουργία του εξοπλισμού), μόνο εφόσον η διαφορά τους είναι μικρότερη ή ίση με 10dB(A), κάτι που ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση [$L_2 - L_1 = (53,5 - 51,5) \text{ dB(A)} = 2 \text{ dB(A)}$]. Μετά τη διόρθωση [Θόρυβος Πηγής = $(L_2 - 4,5) \text{ dB(A)} = (53,5 - 4,5) \text{ dB(A)} = 49,0 \text{ dB(A)}$] προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στην λειτουργία του ανωτέρω αναφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού ήταν 49,0 dB(A).

Ε. Διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης

Κατά την ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της εν θέματι επιχείρησης, δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και εφόσον δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων εκπομπής θορύβου, καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή του εδάφιου β, της παρ. 11, του αρ. 20, του Ν.4014/2011 ως ισχύει) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. γ, της παρ. 11 του αρ. 20 του Ν. 4014/2011.

Η επιθεωρήτρια / ελέκτρια



Χαρίκλεια Μόσχου
ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄