



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Β. Βαγγελινός, Ε. Γλύππη
: 213 1513 597, 763
Αρ. Τηλ. : sene.tep@prv.ypeka.gr
Ηλεκτρον. Δ/ση

ΠΡΟΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες κινητού ΚΔΑΥ, επεξεργασίας ΑΕΚΚ και υπαίθριας αποθήκευσης στερεών αποβλήτων της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ» που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση «ΣΚΥΛΑΜΠΕΛΑ» του Δήμου Μυκόνου, Π.Ε Κυκλάδων.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α').
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
5. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 9 και 10 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
9. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» και ιδίως το άρθρο 180.
10. Το από 07-03-2005 Π.Δ. «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)...» (ΦΕΚ 243 Δ').
11. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α') «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
12. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α') «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».

13. Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους...».
14. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
15. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».
16. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
17. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α') περί διορισμού, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
18. Η ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
19. Η ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...».
20. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
21. Η ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β') «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων...».
22. Αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)...».
23. Η Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β') «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1 Β') και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β') και ισχύει.
24. Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...» σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)...».
25. Η α.π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 Υ.Α. (ΦΕΚ 1530 Β') «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 Υ.Α. (ΦΕΚ 3494 Β').
26. Η με α.π ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37042/3377/05-04-2024 απόφαση με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών» (ΑΔΑ: ΨΘΡΓ4653Π8-Ρ0Κ).
27. Η α.π. 3556/04-09-2012 Απόφαση «Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Δομικών Υλικών και Μεταλλικών Προϊόντων, Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, Διαλυτηρίου Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών» με ενσωματωμένες ΠΠΔ, της Δ/σης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
28. Η α.π. 1221/31-03-2017 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας που εκδόθηκε από τη Δ/ση Ανάπτυξης Κυκλάδων που αφορά σε Κινητή Μονάδα Κ.Δ.Α.Υ., Ανακυκλώσιμων μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων-Μονάδα Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στην α.π. 3344/21-07-2015 (ορθή επανάληψη 24-10-2016) Απόφαση «Τροποποίηση Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης, Κινητής Μονάδας Κ.Δ.Α.Υ.-Μονάδας Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών, λόγω επέκτασης χωρητικότητας, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε., στη Μύκονο», της Δ/σης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
29. Η από 13-07-2023 Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητών του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ.
30. Το από 20-10-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη ΔΙΠΕΧΩΣ Κυκλάδων για αποστολή στοιχείων σχετικά με το ιστορικό ελέγχων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» στην θέση «Σκυλάμπελα» και το από 20-10-2023 απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με α.π. 108293/6587/20-10-2023).
31. Η με α/α 161/14-11-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία απεστάλη στην «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/118213/7136/15-11-2023 έγγραφο του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ με κλήση σε απολογία για μη συμμορφώσεις με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

32. Η από 12-12-2023 αίτηση της εταιρείας «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με την οποία ζητήθηκε παράταση για την υποβολή του απολογητικού υπομνήματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/130958/7697/12-12-2023), το οποίο εγκρίθηκε με το από 12-1-2024 email της υπηρεσίας.
33. Το από 25-01-2024 έγγραφο της εταιρείας «Οικοδομικής Μυκόνου Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε απολογητικό υπόμνημα για τα αναφερόμενα στην (31) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/12405/760/05-02-2024).
34. Η με αρ. πρωτ. ΕΜΠ/6/27-03-2024 εντολή ελέγχου και το ΕΜΠ/08/29-03-2024 έγγραφο που αφορά την εξειδίκευση αυτής.
35. Η από 02-04-2024 Συμπληρωματική Έκθεση Αυτοψίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ στην εν θέματι δραστηριότητα
36. Η με α/α 172/15-04-2024 Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία απεστάλη στην «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/41723/2214/17-04-2024 έγγραφο του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ, με συνημμένη την (35) σχετική έκθεση αυτοψίας, ζητώντας συμπληρωματική υποβολή απόψεων σε σχέση με τις αναφερόμενες μη συμμορφώσεις.
37. Η από 08-05-2024 αίτηση της εταιρείας «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με την οποία ζητήθηκε παράταση για την υποβολή του απολογητικού υπομνήματος (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/51996/2742/15-05-2024), η οποία εγκρίθηκε με το από 16-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας.
38. Το από 12-06-2024 έγγραφο της εταιρείας της «Οικοδομικής Μυκόνου Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε υπόμνημα σε απάντηση της (31) σχετικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/65005/3442/14-06-2024).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

A.1 Γενικά

Στις **12 Ιουλίου 2023** διενεργήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ Ελένη Γλύππη, Ευστράτιο Δαβάκη και Βασίλειο Βαγγελινό, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μέλη του 8^{ου} Μικτού Κλιμακίου στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της εταιρείας **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ»**, στη θέση **ΣΚΥΛΑΜΠΕΛΑ του Δήμου Μυκόνου, Π.Ε Κυκλάδων**, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν μονάδα ΚΔΑΥ για το διαχωρισμό αποβλήτων – κομποστοποίηση / δεματοποίηση, εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) και χώροι υπαίθριας αποθήκευσης αποβλήτων, ενώ εντοπίστηκε και κινητή πρέσα για την επεξεργασία (συμπύεση) μεταλλικών αποβλήτων. Όλες οι θέσεις που ελέγχθηκαν ανήκουν στην περιοχή (2.1δ)¹ της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου (όπως καθορίζεται στο (10) σχετικό Προεδρικό Διάταγμα).

Συντάχθηκε επιτόπου έκθεση αυτοψίας, η οποία παρελήφθη από υπάλληλο της εγκατάστασης και ελήφθη φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας η 161/14-11-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία απεστάλη στην «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/118213/7136/15-11-2023 έγγραφο του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ με κλήση σε απολογία για μη συμμορφώσεις με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Με το (33) σχετικό προσκομίσθηκε απολογητικό υπόμνημα από το φορέα της ελεγχόμενης δραστηριότητας.

Στις **02 Απριλίου 2024** διενεργήθηκε συμπληρωματική αυτοψία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ Ελένη Γλύππη και Ευστράτιο Δαβάκη, παρουσία αστυνομικών υπαλλήλων της Οικονομικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της εταιρείας **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε»** και συγκεκριμένα **στη δραστηριότητα**

επεξεργασίας ΑΕΚΚ και ελήφθη φωτογραφικό υλικό από το συγκεκριμένο χώρο. Συντάχθηκε η με α/α 172/15-04-2024 Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου η οποία απεστάλη στην «Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε» με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ /41723/2214/17-04-2024 έγγραφο του ΣΕΝΕ/ΤΕΠ, με συνημμένη την (35) σχετική έκθεση αυτοψίας, ζητώντας συμπληρωματική υποβολή απόψεων. Με το (38) σχετικό προσκομίσθηκε απολογητικό υπόμνημα από το φορέα της ελεγχόμενης δραστηριότητας.

A.2. Άδειες- έγγραφα

Για τις ελεγχόμενες δραστηριότητες έχουν εκδοθεί:

- η α.π. 3556/04-09-2012 Απόφαση «*Χορήγηση Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Δομικών Υλικών και Μεταλλικών Προϊόντων, Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, Διαλυτηρίου Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών*» με ενσωματωμένες ΠΠΔ, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αορίστου διάρκειας. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση η δραστηριότητα «Διαχείριση Υλικών» αφορά σε απόβλητα ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων ελαίων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (27) σχετικό.
- η α.π. 1221/31-03-2017 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων, αορίστου διάρκειας που αφορά σε Κινητή Μονάδα Κ.Δ.Α.Υ., Ανακυκλώσιμων μη Επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων-Μονάδα Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στην α.π. 3344/21-07-2015 (ορθή επανάληψη 24-10-2016) Απόφαση «*Τροποποίηση Άδειας Μηχανολογικής Εγκατάστασης, Κινητής Μονάδας Κ.Δ.Α.Υ.-Μονάδας Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών, λόγω επέκτασης χωρητικότητας, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία Οικοδομική Μυκόνου Α.Ε., στη Μύκονο*», που εκδόθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (28) σχετικό.
- Το α.π. 4249 Φ.701.4/11-08-20216 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας που εκδόθηκε από Γραφείο Πυρασφάλειας της Π.Υ. Ερμούπολης, με ισχύ έως 12-08-2024.

Περιβαλλοντική κατάταξη: Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία αδειοδότησης οι ελεγχόμενες δραστηριότητες ανήκουν στην Κατηγορία Β του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 4014/2011 (3 σχετικό).

A.3 Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων

Εντός των τελευταίων 10 ετών από τη διενέργεια της αυτοψίας έχει επιβληθεί πρόστιμο στην ελεγχόμενη εταιρεία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με την υπ. αρ. πρωτ. 71935/886/26-06-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος στη Κινητή μονάδα ΚΔΑΥ - Μονάδα Δεματοποίησης και Κομποστοποίησης Υλικών στη περιοχή «Σκυλάμπελα» του Δήμου Μυκόνου της νήσου Μυκόνου με αναφορά και υπαίθρια αποθήκευση διαφόρων ειδών αποβλήτων (ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεταλλικά, εκσκαφών, ΟΤΚΖ).

Με βάση τις προβλέψεις της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της (25) σχετικής Υ.Α. το ιστορικό συμμόρφωσης ανήκει στην περίπτωση **β. «Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης»**.

Επίσης πρόστιμο στην ίδια εταιρεία είχε επιβληθεί για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν και δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων στην ίδια θέση σε χρόνο προγενέστερο της δεκαετίας με

την υπ. αρ. πρωτ. 3294/236/06-02-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από την αυτοψία, τη συμπληρωματική αυτοψία και τα στοιχεία του περιβαλλοντικού ελέγχου που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους:

Παράβαση 1: Λειτουργία σταθερής μονάδας ΚΔΑΥ καθ' υπέρβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής άδειας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ενώ σύμφωνα με την α.π. 3344/21-07-2015 απόφαση (ορθή επανάληψη 24-10-2016) της Δ/σης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ως έργο Β κατηγορίας, η λειτουργία κινητού Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) βρίσκεται εγκατεστημένο και λειτουργεί στο χώρο της δραστηριότητας σταθερό ΚΔΑΥ χωρίς να έχει γίνει σχετική δήλωση μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας για την αλλαγή σε αρμόδια υπηρεσία ώστε να εξεταστεί η ανάγκη ή μη έκδοσης νέας περιβαλλοντικής άδειας. Η αλλαγή αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 σύμφωνα με το οποίο τα έργα και οι δραστηριότητες Β κατηγορίας αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ «...κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας».

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Στο απολογητικό υπόμνημα που υποβλήθηκε με το (33) σχετικό ο φορέας της ελεγχόμενης εγκατάστασης αναφέρει όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ότι με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 1221/31-03-2017 απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κυκλάδων «Α)...έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία κινητής μονάδας ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) — Μονάδα Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών» και υπάρχει Περιβαλλοντική άδεια «...αφού τηρούνται οι όροι της με αρ. πρωτ. 3344/21-07-2015 Τροποποίησης λόγω επέκτασης της Χωρητικότητας Άδειας εγκατάστασης Κινητής Μονάδας ΚΔΑΥ — Μονάδας Κομποστοποίησης και Δεματοποίησης Υλικών στη Μύκονο Επίσης με βάση το ίδιο έγγραφο, τηρούνται οι Π.Π.Δ. της ΚΥΑ 4187/266/ΦΕΚ1275 Β'/11-04-2012 οι οποίοι έχουν ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα, όπως και η θεωρημένη Υ.Δ. Λειτουργίας».

Η προαναφερόμενη κινητή μονάδα ΚΔΑΥ, λειτουργεί ως σταθερή μόνο για λόγους ασφαλείας (προστασία προσωπικού κλπ), ενώ το τσιμεντένιο κτίριο αποθήκευσης και η κλειστή κατασκευή όπου εξυπηρετείται η εν λόγω δραστηριότητα, πρόκειται για στεγασμένα κτίρια ως ορίζει το Π.Δ. καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου (ΦΕΚ 243Δ'). Με βάση το σχετικό (1) έγγραφο σας, εφόσον απαιτείται Περιβαλλοντική Άδεια για σταθερή μονάδα ΚΔΑΥ, το διερευνούμε ήδη και θα πράξουμε τα δέοντα.

...

Β) Στην ίδια έκταση, λειτουργούμε Μονάδα Ανακύκλωσης Δομικών Υλικών και Μεταλλικών Προϊόντων, Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, Διαλυτηρίου Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών Αποβλήτων με βάση» της με αρ. πρωτ. 3556/04-09-2012 Απόφαση Χορήγησης Ενιαίας Άδειας της Δ/σης Ανάπτυξης Κυκλάδων.

«Η προαναφερόμενη κινητή μονάδα ΚΔΑΥ, λειτουργεί ως σταθερή μόνο για λόγους ασφαλείας (προστασία προσωπικού κλπ), ενώ το τιμμεντένιο κτίριο αποθήκευσης και η κλειστή κατασκευή όπου εξυπηρετείται η εν λόγω δραστηριότητα, πρόκειται για στεγασμένα κτίρια ως ορίζει το Π.Δ. καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου (ΦΕΚ 243Δ'). Με βάση το σχετικό (1) έγγραφο σας, εφόσον απαιτείται Περιβαλλοντική Άδεια για σταθερή μονάδα ΚΔΑΥ, το διερευνούμε ήδη και θα πράξουμε τα δέοντα.»

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα η ελεγχόμενη εταιρεία αποδέχεται ότι έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για κινητή μονάδα ΚΔΑΥ (με την υπ. αρ. πρωτ. 3344/21-07-2015 - ορθή επανάληψη 24-10-2016) απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά λειτουργεί ως σταθερή μονάδα ΚΔΑΥ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την (24) σχετική Υ.Α. στις εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (α/α 10β της 4^{ης} Ομάδας – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», κατατάσσονται τόσο οι σταθερές μονάδες, όπως αυτή που λειτουργεί στο χώρο της δραστηριότητας, όσο και οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων ΚΔΑΥ, όπως αυτή που για την οποία έχει γίνει υπαγωγή σε ΠΠΔ. Μάλιστα για δυναμικότητες εισερχομένων αποβλήτων (σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα) κάτω των 50tn/ημέρα και οι δύο περιπτώσεις κατατάσσονται στην Β κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται η καθ' υπέρβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λειτουργία της σταθερής μονάδας ΚΔΑΥ και όχι έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όμως υπάρχει διαφοροποίηση από περιβαλλοντική αδειοδότηση και, αν και αναφέρεται ότι διερευνάται το θέμα της περιβαλλοντικής άδειας, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δήλωση σε αρμόδια υπηρεσία της συγκεκριμένης αλλαγής ώστε να εξεταστούν τυχόν διαφοροποιήσεις.

Με βάση τα ανωτέρω η παράβαση δεν αναιρείται βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, με βάση την ενότητα Δ της (25) σχετικής Υ.Α. η παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας διοικητική παράβαση** του Πίνακα 3. Η αρχική αξιολόγηση διατηρείται στο ίδιο επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού συμμόρφωσης την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο Α.3 της παρούσας.

Παράβαση 2: Μη σύννομη αποθήκευση αποβλήτων/υλικών σε υπαίθριο χώρο και παράλληλα μη σύννομη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σε μη στεγασμένους χώρους.

Ο φορέας ελεγχόμενων δραστηριοτήτων αποθήκευσε απόβλητα και υλικά σε υπαίθριο χώρο, εκτελούσε εργασίες σε υπαίθριο χώρο και διατηρούσε επικίνδυνα απόβλητα σε υπαίθριο χώρο που δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β` 30.6.2006).

Συγκεκριμένα:

- βρέθηκαν απόβλητα (ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, σκραπ, μεταχειρισμένα ελαστικά) και διάφορα υλικά σε ακάλυπτους χώρους υπαίθρια αποθηκευμένα επί του εδάφους, καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακάλυπτους χώρους (για την επεξεργασία ΑΕΚΚ και αποβλήτων μετάλλων, κατά παράβαση της της περιβαλλοντικής δέσμευσης Α3 των (27) και (28) σχετικών Αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η χρήση ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης

φύσεως εργασίες, για την αποθήκευση πρώτων υλών και προϊόντων, αλλά και κατά παράβαση της παρ. Β.ΙΙ του άρθρου 3 του Π.Δ καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. Μυκόνου, (30) σχετικό, στην οποία προβλέπεται ότι στην περιοχή (2.1δ)¹ της Ζ.Ο.Ε., όπου βρίσκονται οι δραστηριότητες που ελέγχθηκαν «...οι εγκαταστάσεις όλων των επιτρεπόμενων χρήσεων πρέπει να είναι σε στεγασμένα κτίρια και δεν επιτρέπεται η απόθεση εμπορευμάτων και υλικών κ.λπ. σε υπαίθριο χώρο.».

- υπήρχαν επικίνδυνα απόβλητα ελαίων ή άλλων ουσιών με βάση το πετρέλαιο μη ορθά αποθηκευμένα (σε φορητές δεξαμενές/βαρέλια, υπαίθρια αποθηκευμένα επί του εδάφους, χωρίς σήμανση και μέτρα πυροπροστασίας) κατά παράβαση των προδιαγραφών της (21) σχετικής ΚΥΑ και συγκεκριμένα των προβλέψεων του κεφαλαίου 2 (παρ. 2.1, 2.2 ή 2.4) για την αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων και βάσει της περιβαλλοντικής δέσμευσης Ζ3 (27 και 28 σχετικό). Όλα τα δοχεία βρέθηκαν εκτός λεκανών ασφαλείας κατά παράβαση των προβλέψεων της ειδικής περιβαλλοντικής δέσμευσης Η11 (27 σχετικό).
- βρέθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης χημικών σε υπαίθριο χώρο, χωρίς να υπάρχει λεκάνη ασφαλείας κατά παράβαση των προβλέψεων της ειδικής περιβαλλοντικής δέσμευσης Η11 (27 σχετικό).

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Στα απολογητικά υπομνήματα που υποβλήθηκαν με το (33) και (38) σχετικό ο φορέας της ελεγχόμενης εγκατάστασης αναφέρει:

«...τα ΑΕΚΚ και προϊόντα επεξεργασίας που βρέθηκαν επί του εδάφους στα πρανή / όρια φυσικού ανάγλυφου , είναι προσωρινά αποτιθέμενα, εξαιτίας τακτοποίησης των Εγκαταστάσεων, σχετίζονται με την όλη λειτουργία της Μονάδας και τροφοδοτούν άμεσα τον Μηχανολογικό εξοπλισμό για επεξεργασία ή εξάγονται από το χώρο προς επαναχρησιμοποίηση τους.

Τα διάφορα είδη ανακυκλώσιμων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί...) που βρέθηκαν υπαίθρια σε διάφορες θέσεις του γηπέδου αλλά και περιμετρικά του ΚΔΑΥ είχαν προσωρινά τοποθετηθεί και ήταν σε ετοιμότητα φόρτωσης και αποστολής στα Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης με τα οποία έχουμε υπογράψει τις σχετικές Συμβάσεις Συνεργασίας...

Όπως προαναφέρθηκε, τα απόβλητα που βρέθηκαν κατά την Αυτοψία σε διάφορα σημεία στον ακάλυπτο χώρο επί τους εδάφους είχαν τοποθετεί προσωρινά, σε φάση τακτοποίησης και μέχρι τη διακίνηση - φόρτωση τους προς κεντρικούς συλλέκτες. Οι ακάλυπτοι χώροι δεν χρησιμοποιούνται για καμία εργασία, δε γίνεται αποθήκευση προϊόντων και τυχόν απόθεση υλικών που διαπιστώθηκε, ήταν περιστασιακή και έγινε σε φάση τακτοποίησης και διακίνησης.

Το ίδιο ισχύει και για τα βαρέλια με χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ενώ όσον αφορά τα οχήματα κύκλου τέλους ζωής, σ' αυτά γίνεται μερική αποσύνθεση, διαλογή (λάστιχα, μπαταρίες, ψυγεία κλπ) και φεύγουν από το χώρο προς επεξεργασία και ανακύκλωση...

Επίσης εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι εξετάζουμε τη δυνατότητα επέκτασης των στεγασμένων χώρων, αλλά παράλληλα γίνονται ενέργειες προκειμένου να αλλάξει - διορθωθεί η Ζώνη (2.1δ)¹ σε (2.16)², όπου **δεν** «...απαιτείται οι εγκαταστάσεις των επιτρεπόμενων χρήσεων να είναι σε στεγασμένα κτίρια...».

Ο φορέας της ελεγχόμενης δραστηριότητας επί της ουσίας αποδέχεται την παράβαση. Οι ποσότητες των αποβλήτων που διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υπαίθρια τόσο κατά την αυτοψία όσο και κατά τη συμπληρωματική

αυτοψία αφενός δεν δικαιολογούν το προσωρινό της απόθεσής τους, αφετέρου επιβάλλεται οι υπαίθριοι χώροι σε κάθε περίπτωση να είναι ελεύθεροι από υλικά και απόβλητα.

Με βάση τα ανωτέρω η παράβαση δεν αναιρείται βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, με βάση την ενότητα Δ της (25) σχετικής Υ.Α, η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας κατηγορίας **σοβαρότητα του Πίνακα 1 (ρύπανση / υποβάθμιση)** και μεσαίας κατηγορίας **σοβαρότητα του Πίνακα 2 (κίνδυνος για να συμβεί ρύπανση / υποβάθμιση)**. Η αρχική αξιολόγηση διατηρείται στο ίδιο επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού συμμόρφωσης την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο Α.3 της παρούσας.

Παράβαση 3: Μη σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στη δραστηριότητα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα:

- σε διάφορα σημεία βρέθηκαν μικροποσότητες υγρών αποβλήτων επί του εδάφους, κατά παράβαση της πρόβλεψης της περιβαλλοντικής δέσμευσης Α3 της (27) σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί από υγρά απόβλητα.
- στο χώρο επεξεργασίας ΑΕΚΚ και λοιπών αποβλήτων δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Ε2-2 της (27) σχετικής Απόφασης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Στο απολογητικό υπόμνημα που υποβλήθηκε με το (33) σχετικό ο φορέας της ελεγχόμενης εγκατάστασης αναφέρει:

«...Σχετικά με τις μικροδιαρροές που υπήρχαν επί του εδάφους, αντιμετωπίστηκαν επιτόπου με εξυγίανση και θεραπεία του εδάφους στα συγκεκριμένα σημεία, με την κατάλληλη διαδικασία.»

Όσον αφορά στη συλλογή των υγρών αποβλήτων στο χώρο επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων και ΑΕΚΚ ο φορέας της ελεγχόμενης δραστηριότητας δεν κάνει κάποια αναφορά στο απολογητικό του υπόμνημα.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο φορέας της ελεγχόμενης εγκατάστασης αποδέχεται την παράβαση και οι ενέργειες συμμόρφωσης δεν την αναιρούν.

Όσον αφορά στην ανοιχτή δεξαμενή ο φορέας της ελεγχόμενης δραστηριότητας οφείλει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

Με βάση τα ανωτέρω η παράβαση δεν αναιρείται βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, με βάση την ενότητα Δ της (25) σχετικής Υ.Α, η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας κατηγορίας **σοβαρότητα του Πίνακα 1 (ρύπανση / υποβάθμιση)** και μεσαίας κατηγορίας **σοβαρότητα του Πίνακα 2 (κίνδυνος για να συμβεί ρύπανση / υποβάθμιση)**. Η αρχική

αξιολόγηση διατηρείται στο ίδιο επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού συμμόρφωσης την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο Α.3 της παρούσας.

Παράβαση 4: Πλημμελής παρακολούθηση της διαχείρισης των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.

Η ελεγχόμενη εταιρεία προσκόμισε έντυπο αναγνώρισης έτους 2023 για τη διαχείριση Αποβλήτων Ελαίων (κωδ. ΕΚΑ 13 02 05*). Ωστόσο στην Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023 δεν αναφέρεται η διαχείριση του εν λόγω επικίνδυνου αποβλήτου και επίσης αναφέρεται διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων για τα οποία δεν προσκομίστηκαν, αν και ζητήθηκαν με την (31) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου τα έντυπα αναγνώρισης για τη διαχείρισή τους και σχετικές συμβάσεις, κατά παράβαση των ΠΠΔ Ζ4 και Ζ5 των (27) και (28) σχετικών, καθώς και των διατάξεων της (19) σχετικής ΚΥΑ.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Στο απολογητικό υπόμνημα που υποβλήθηκε με το (33) σχετικό ο φορέας της ελεγχόμενης εγκατάστασης προσκόμισε μόνο ένα έντυπο αναγνώρισης για Απόβλητα Έλαια έτους 2023 χωρίς να προσκομίσει έντυπα αναγνώρισης και συμβάσεις που να καλύπτουν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που αναγράφονται στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων για το έτος αναφοράς 2023, η οποία επίσης δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων που σχετίζεται με το ανωτέρω υποβληθέν παραστατικό.

Με βάση τα ανωτέρω η παράβαση δεν αναιρείται βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, με βάση την ενότητα Δ της (25) σχετικής Υ.Α, η παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας διοικητική παράβαση** του Πίνακα 3. Η αρχική αξιολόγηση **διατηρείται στο ίδιο επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού συμμόρφωσης την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην παράγραφο Α.3 της παρούσας.**

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, της παρ. 1 του άρθρου 21 του ιδίου Νόμου, το οποίο η ελεγχόμενη δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Λειτουργία σταθερής μονάδας ΚΔΑΥ καθ' υπέρβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής άδειας.	Κατάθεση πλήρους φακέλου στην αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να ληφθεί περιβαλλοντική άδεια για σταθερή μονάδα ΚΔΑΥ, οι εγκαταστάσεις της σταθερής μονάδας ΚΔΑΥ και να εγκατασταθεί <u>κινητή μονάδα</u> , όπως προβλέπεται από τη σχετική άδεια, <u>σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Π. Δ/τος της ΖΟΕ Μυκόνου.</u>	Μέτρια	6 μήνες
2.	Μη σύννομη αποθήκευση αποβλήτων/υλικών σε υπαίθριο χώρο και παράλληλα μη σύννομη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σε μη στεγασμένους χώρους.	Απελευθέρωση των υπαίθριων/κοινόχρηστων χώρων από τα απόβλητα και υλικά και μεταφορά τους σε στεγασμένα κτίρια. Οι πάσης φύσεως εργασίες να μην εκτελούνται σε υπαίθριους/κοινόχρηστους χώρους ή να ληφθεί σχετική άδεια από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, <u>σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Π. Δ/τος της ΖΟΕ Μυκόνου.</u>	Μέτρια	12 μήνες
3.	Μη σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στις ελεγχόμενες δραστηριότητες.	Να μην υπάρχουν υγρά απόβλητα επί του εδάφους. <u>Ο φορέας λειτουργίας των δραστηριοτήτων να εφοδιαστεί με σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης για τη στεγανή δεξαμενή που βρίσκεται στην περιοχή επεξεργασίας των ΑΕΚΚ.</u>	Μέτρια	6 μήνες
4.	Πλημμελής παρακολούθηση της διαχείρισης των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων.	Η διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (να υπάρχουν συμβάσεις με τους φορείς διαχείρισής τους, η μεταφορά τους γίνεται από αδειοδοτημένους συλλέκτες, η περαιτέρω διαχείρισή τους σε εγκαταστάσεις με περιβαλλοντική άδεια για τους εκάστοτε κωδικούς ΕΚΑ, να τηρούνται όλα τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισής τους και να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση της διαχείρισής τους με τα στοιχεία που δηλώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις	Μέτρια	12 μήνες

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
		Παραγωγού Αποβλήτων, τόσο όσον αφορά στους κωδικούς ΕΚΑ όσο και στις σχετικές ποσότητες.		

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον φορέα των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες άδειες.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης, ο φορέας της ελεγχόμενης δραστηριότητας οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για την παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) (ενδεικτικά αναφέρονται αδειοδοτήσεις, φωτογραφίες, τιμολόγια, κ.λπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15β του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις, όπως προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 15γ αυτού.

Η παρούσα αποστέλλεται, μεταξύ άλλων:

- στον **φορέα των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων**, ο οποίος καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των βεβαιωμένων παραβάσεων σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας.
- στη **Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων**, καθώς και στη **Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου**, για την ενημέρωσή τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων και την ισχύ του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας. Η ΔΙΠΕΧΩΣ Κυκλάδων παρακαλείται επίσης όπως αναρτήσει την παρούσα στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2022.
- στην **Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου** σχετικά με την εξέταση της αδειοδότησης/νομιμοποίησης της ανοικτής δεξαμενής υγρών αποβλήτων.

- στην **Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου** για τυχόν συσχέτιση με δικογραφία που ενδεχομένως έχει σχηματιστεί κατόπιν της από 12-07-2023 αυτοψίας του 8^{ου} Μικτού Κλιμακίου.

Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ

Αργύραινα, 846 00 Μύκονος
(ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

2.Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου

Πλατεία Μιαούλη, 841 00 Ερμούπολη
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1.Υ.Π.ΕΝ.

- α. Πρ/νη Γ. Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ
- β. Δ/ση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων

2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου
p.polychronakis@apdaigaiau.gov.gr

3.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

- α. Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων
Τμήμα Περιβάλλοντος
αποστολή με email: dpxs@cycl.pnai.gov.gr
- β. Δ/ση Ανάπτυξης Κυκλάδων
αποστολή με email: dak@cycl.pnai.gov.gr

4.Δήμος Μυκόνου

Υπηρεσία Δόμησης
846 00 Μύκονος

5.Εθνική Αρχή Διαφάνειας

αποστολή με email: grammateia@aead.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή:

- 1.Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΠ
- 2.Φ. Υπόθεσης
- 3.Β. Βαγγελινός, Ε. Γλύππη