



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

TAX. Δ/ΝΣΗ: ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΛΟΣ ΜΗΛΟΥ
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«WORLD NAME MON. IKE»
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
htlmngr@lagadabeach.gr

2. Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Δ.Ψ.Δ.
(digi.d.support@pnai.gov.gr)

ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου που αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου, δύο αστέρων (2*), συνολικής δυναμικότητας 179 κλινών, στην περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΑ» Δήμου Μήλου, της εταιρείας προσωνυμίας «WORLD NAME MON. IKE».

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα.

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), περί: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», ως ισχύει.
2. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α' /9-12-03), περί: «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΟΚ-60/00/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», ως ισχύει.
3. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), περί: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει.
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), περί: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», ως ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), περί: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Η Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β) περί: «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».

7. Η Κ.Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β), περί: «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», ως ισχύει.
8. Η Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β), περί: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», ως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β), περί: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β'354) και συναφείς διατάξεις.» και ως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), περί: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), περί: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης ("ΜΕΣ") για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», ως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β) και ως ισχύει.
11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β), περί: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143).».
12. Το με αρ. πρ. 9009/20/880-α'/19-08-2026 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2834/20-08-2026).
13. Η από 20-08-2026 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας καθίσταται οριστική.
14. Το με αρ. πρ. 2834/20-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας, περί: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου (η οποία καθίσταται Οριστική), σχετικά με φερόμενη εκροή αστικών λυμάτων στην περιοχή Λαγκάδα Δήμου Μήλου.».
15. Το με αρ. πρ. 9009/20/881-α'/20-08-2026 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2851/21-08-2026).
16. Η από 21-08-2026 Έκθεση επανελέγχου της υπηρεσίας μας στην αναφερόμενη στο θέμα ξενοδοχειακή μονάδα.
17. Η με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων, υπαγωγής της αναφερόμενης στο θέμα ξενοδοχειακής μονάδας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ 5984/2012 (ΦΕΚ 3438/Β).
18. Το με αρ. πρ. 3633/30-08-2006 έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Ν.Α. Κυκλάδων, περί: «Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων ξενοδοχειακού συγκροτήματος Λαγκάδα Beach Hotel στον Αδάμαντα Μήλου».
19. Το με αρ. πρ. 627/18-06-2009 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας της Ν.Α. Κυκλάδων, περί: «Έγκριση μελέτης και χορήγησης αδείας αποχετευτικού συστήματος» για την αναφερόμενη στο θέμα τουριστική μονάδα.
20. Τις υπ. αριθμ. 1175717 (ver 1), (ver 2) και (ver 3) γνωστοποιήσεις λειτουργίας της αναφερόμενης στο θέμα τουριστικής μονάδας.
21. Το από 21-08-2026 ηλεκτρονική επιστολή του Δήμου Μήλου, περί: «Διερεύνηση Πληροφορίας ρύπανσης», με τα συνημμένα της (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2875/24-08-2026).

22. Το με αρ. πρ. 2851/26-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας, περί: «Αποστολή προσωρινής έκθεσης έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου, στο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, δύο (2) αστέρων (*), συνολικής δυναμικότητας 179 κλινών, στην περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΑ» Δήμου Μήλου, της εταιρείας προσωνυμίας «WORLD NAME MON. IKE» (επανέλεγχος σχετικά με φερόμενη εκροή αστικών λυμάτων σε παρακείμενη δημοτική οδό). Κλήση για παροχή απόψεων.», με τα συνημμένα του.

23. Το γεγονός ότι αν και η εταιρεία «WORLD NAME MON. IKE», παρέλαβε το με αρ. πρ. 2851/26-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας στις 26-08-2026 με ηλεκτρονική αποστολή, δεν γνωστοποίησε τις απόψεις της επί των αναφερόμενων σε αυτό έως και σήμερα.

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν των (12), (15) & (21) σχετικών.

Γ. Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνία ελέγχου: 21-08-2026 και ώρα 11:00π.μ..

2. Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών/ελεγκτών: Ιωάννης Βουλάγκας, κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, Α' βαθμού, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Αι..

3. Τόπος ελέγχου:

Ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου, δύο αστέρων (2*), συνολικής δυναμικότητας 179 κλινών, στην περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΑ» Δήμου Μήλου, της εταιρείας προσωνυμίας «WORLD NAME MON IKE»

4. Υπεύθυνος ελεγχόμενης Δραστηριότητας:

Εταιρεία προσωνυμίας «WORLD NAME MON. IKE», ως νόμιμα αυτή εκπροσωπείται. ΑΦΜ 801355228 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 84800, Αδάμαντας Μήλου.

Δ. Στοιχεία ελέγχου

1. Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου

Το υπόψη έργο σύμφωνα με την (11) σχετική Υ.Α., κατατάσσεται στην κατηγορία (Β) του άρθρου (1) του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) ως ισχύει.

2. Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Για το υπόψη έργο έχει εκδοθεί η (17) σχετική Απόφαση, υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

3. Σύνοψη περιγραφή του έργου

Πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου, δύο αστέρων (2*), συνολικής δυναμικότητας 179 κλινών που υφίσταται στην περιοχή «ΛΑΓΚΑΔΑ» Δήμου Μήλου, εντός ορίων οικισμού «Αδάμαντα» Δήμου Μήλου, της εταιρείας προσωνυμίας «WORLD NAME MON IKE».

4. Κατά την διάρκεια του από 21-08-2026 ελέγχου:

➤ Δεν διαπιστώθηκε να πραγματοποιείται εμφανής εκροή αστικών λυμάτων, ή λοιπών υγρών στην όμορη δημοτική οδό και εγγύς της παραλίας. Σημειακά διαπιστώθηκε στο έδαφος αυξημένη υγρασία, σε έκταση συνολικά 4τ.μ. τουλάχιστον, χωρίς την έκλυση οσμών.

➤ Εντός του χώρου του ξενοδοχείου και όμορα της δημοτικής οδού, διαπιστώθηκε να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του υπευθύνου του ξενοδοχείου κ. Αναστάσιου Παπαθεμελή, εργασίες προσδιορισμού και επισκευής περιστασιακής βλάβης σε υπόγειο αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων και στον Η/Μ εξοπλισμό μεταφοράς τους, από την έξοδο των εγκαταστάσεων του τμήματος βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, προς τις δύο απορροφητικές δεξαμενές (υπεδάφια διάθεση) που διαθέτει η μονάδα. Κατόπιν των ανωτέρω, ενδεχομένως να πραγματοποιήθηκε περιστασιακή εκροή

επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην όμορη δημοτική οδό, γεγονός που δικαιολογεί και την διαπιστωθείσα αυξημένη σημειακή υγρασία σε αυτή.

➤ Ζητήθηκαν αποτελέσματα μετρήσεων των ορισθέντων παραμέτρων παρακολούθησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην έξοδο του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας που διαθέτει το ξενοδοχείο, σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.5 των ορισθέντων Π.Π.Δ. με την με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων, τα οποία δεν προσκομίσθηκαν.

➤ Ζητήθηκαν παραστατικά παράδοσης-παραλαβής της παραγόμενης ιλύος από το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων που διαθέτει το ξενοδοχείο και τυχόν ακαθάρτων, σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.9 των ορισθέντων Π.Π.Δ. με την με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων, τα οποία δεν προσκομίσθηκαν.

➤ Δεν διαπιστώθηκε εντός των λοιπών χώρων του ξενοδοχείου να πραγματοποιείται διαρροή ακατέργαστων αστικών λυμάτων ή να υφίστανται στάσιμα λύματα και οσμές προερχόμενες από λύματα.

5. Σύντομο ιστορικών προγενέστερων ελέγχων

Κατόπιν του (12) σχετικού, στις 20-08-2026 πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας έκτακτος μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος στην αναφερόμενη στο θέμα περιοχή, κατά την διάρκεια του οποίου δεν διαπιστώθηκε να πραγματοποιείται εκροή αστικών λυμάτων ή λοιπών υγρών και δεν προέκυψαν εμφανή στοιχεία ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1α), της ενότητας (Δ), του παραρτήματος (Ι), της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), ως ισχύει, η υπόψη επιχείρηση παρουσιάζει «ΘΕΤΙΚΟ» ιστορικό συμμόρφωσης.

Ε. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει.

Παράβαση 1η

Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.5 των Π.Π.Δ. που ορίσθηκαν με την με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Δεν υπάρχει και συνεπώς η ως ανωτέρω παράβαση δεν δύναται να αναιρεθεί και βεβαιώνεται.

Αξιολόγηση της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ), του Παραρτήματος (Ι), της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει, η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίζεται ως «ΧΑΜΗΛΗ» (Διοικητική μη συμμόρφωση του Πίνακα 3), για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόψη έργο κατατάσσεται στην (Β) κατηγορία, δεν υπήρξε συμμόρφωση πριν την αυτοψία, υπήρξε θετική συνεργασία και υφίσταται «ΘΕΤΙΚΟ» ιστορικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Σχήμα (2), της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), η ανωτέρω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο «ΧΑΜΗΛΗ» του Πίνακα (3).

Παράβαση 2η

Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.9 των Π.Π.Δ. που ορίσθηκαν με την με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Δεν υπάρχει και συνεπώς η ως ανωτέρω παράβαση δεν δύναται να αναιρεθεί και βεβαιώνεται.

Αξιολόγηση της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ), του Παραρτήματος (Ι), της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει, η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίζεται ως «ΧΑΜΗΛΗ» (Διοικητική μη συμμόρφωση του Πίνακα 3), για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόψη έργο κατατάσσεται στην (Β) κατηγορία, δεν υπήρξε συμμόρφωση πριν την αυτοψία, υπήρξε θετική συνεργασία και υφίσταται «ΘΕΤΙΚΟ» ιστορικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Σχήμα (2), της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), η ανωτέρω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο «ΧΑΜΗΛΗ» του Πίνακα (3).

Παράβαση 3η

Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο ΙΙΙ.5.1.4.4 των Π.Π.Δ. που ορίστηκαν με την με αρ. πρ. 2947/04-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κυκλάδων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βλάβης στο αποχετευτικό σύστημα του ξενοδοχείου και την ενδεχόμενη περιστασιακή εκροή επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στην όμορη δημοτική οδό.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Δεν υπάρχει και συνεπώς η ως ανωτέρω παράβαση δεν δύναται να αναιρεθεί και βεβαιώνεται.

Αξιολόγηση της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ), του Παραρτήματος (Ι), της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει, η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίζεται ως «ΧΑΜΗΛΗ» (Διοικητική μη συμμόρφωση του Πίνακα 3), για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπόψη έργο κατατάσσεται στην (Β) κατηγορία, δεν υπήρξε συμμόρφωση πριν την αυτοψία, υπήρξε θετική συνεργασία και υφίσταται «ΘΕΤΙΚΟ» ιστορικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Σχήμα (2), της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), η ανωτέρω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο «ΧΑΜΗΛΗ» του Πίνακα (3).

ΣΤ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Πίνακας 1), το οποίο η εταιρεία «*WORLD NAME MON IKE*» οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος από την ημερομηνία παραλαβής του παρόντος. Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Π.Δ.Ε., η υπόψη εταιρεία οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο Π.Δ.Ε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει:

➤ Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ενδέχεται να διενεργηθεί από την υπηρεσία μας συμπληρωματική αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

➤ Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την

προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.

➤ Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

➤ Στην περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, ο φορέας της δραστηριότητας καλείται για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου και της προθεσμίας αυτής ο φορέας θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους άδεια ή έρεισμα για τη συνέχιση διαπιστωμένων παραβάσεων.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/ A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.5 των Π.Π.Δ.	Σχολαστική τήρηση των προβλεπόμενων σε αριθμό δειγματοληψιών, αναλύσεων και τήρηση αρχείου δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο III.5.1.4.5 των Π.Π.Δ..	ΧΑΜΗΛΗ	Προσκόμιση στην υπηρεσία μας εντός ενός μηνός ενεργής σύμβασης: α)με πιστοποιημένο κατά ΕΣΥΔ εργαστήριο αναλύσεων και β)με εταιρεία ή χημικό μηχανικό (ή άλλης αντίστοιχης ειδικότητας) για την ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων του έργου. Να αποσταλούν στην υπηρεσία μας άμεσα τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των επεξεργασμένων αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση.
2	Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.9 των Π.Π.Δ.	Σχολαστική τήρηση αρχείου δεδομένων και παραστατικών διακίνησης της παραγόμενης ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο III.5.1.4.9 των Π.Π.Δ..	ΧΑΜΗΛΗ	Εντός ενός μηνός. Να αποσταλούν στην υπηρεσία τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία διάθεσης της παραγόμενης ύλης.
3	Μη τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.4 των Π.Π.Δ.	Τήρηση των οριζόμενων στην παράγραφο III.5.1.4.4 των Π.Π.Δ..	ΧΑΜΗΛΗ	Προσκόμιση εντός ενός μηνός, έγγραφης βεβαίωσης ομαλής λειτουργίας του συνόλου του αποχετευτικού συστήματος της μονάδας, από εταιρεία συντήρησης ή χημικό μηχανικό (ή άλλης κατάλληλης ειδικότητας).

Η παρούσα αποστέλλεται:

1. Στην εταιρεία «*WORLD NAME MON IKE*», η οποία καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών.
2. Στην Δ/ση Υποστήριξης Λειτουργίας της Γεν. Δ/σης Ψηφιακής Λειτουργίας της Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ για ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) ως ισχύει.

Η παρούσα κοινοποιείται

1. Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ), σε εφαρμογή των οριζόμενων στην Ενότητα (Ε) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β) ως ισχύει.
2. Στις λοιπές υπηρεσίες για τις τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Digitally
signed by
IOANNIS
VOULAGKAS
Date:
2026-10-01
13:43 EEST

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.Δ.

- 1.Χ/Α
- 2.Φ/Υ (ΑΡ. ΦΑΚ. 127 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΛΟΥ)
- 3.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (elli.chor@gmail.com)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, (sene.tep@prv.vpeka.gr)
2. ΥΠΕΝ/Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (sec.dipa@prv.vpeka.gr)
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (pytkvk@mintour.gr)
4. Π.Ν.Α/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (socio.t.yc@pnai.gov.gr)
5. ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (grammatia@milos.gr)
6. ΥΔΟΜ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ((poleodomia@milos.gr)
7. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΛΟΥ (atmilou@astynomia.gr)
8. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (milos@hcg.gr)