

Προσωρινή έκθεση ελέγχου

Θέμα: Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας σχετικά με επεμβάσεις με μηχανικά μέσα, εντός ρέματος του «Φονιά» Δ.Κ. Καταπόλων ν. Αμοργού Ν. Κυκλάδων

A. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα

1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
3. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ841/Β/2022: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης *«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)*, όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει
4. Ο Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α): «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ αυτού: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»
6. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) και ειδικότερα το Μέρος Δ΄ αυτού: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
7. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
8. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) Εγκύκλιος: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
9. Το με αρ. πρωτ. 9009/20/158-α/25-11-2025 έγγραφο Α.Σ. Αμοργού: «Εκσκαφικές εργασίες εντός του ρέματος του Φονιά Δ.Δ. Καταπόλων Αμοργού» (αρ. πρωτ. εισερχ. 4248/1-12-2025), με συν/να σε αυτό: α) την υπ' αρ. πρωτ. Γ.Δ.Υ. 7167/31-12-2024 Σύμβαση της Περιφέρειας Νοτίου με την «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων ν. Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερύφου» και (β) Απόσπασμα της υπ' αρ. 2/2025 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ: 9Α4Χ7ΛΞ-Ω6Ψ) – θέμα1 περί έγκρισης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων ν. Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερύφου»
10. Το από 1-12-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Α.Σ. Αμοργού (αρ. πρωτ. εισερχ. 4251/1-12-2025), με συν/να σε αυτό τα 9(α) & 9(β) σχετ., καθώς και (i) το από 10-7-2025 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» και «ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» και (ii) μονοσέλιδο απόσπασμα φερόμενης τεχνικής περιγραφής

11. Το με αρ. πρωτ. 4248/2-12-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας: «Διαβίβαση του υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/158-α/25-11-2025 εγγράφου Α.Σ. Αμοργού με θέμα: «Εκσκαφικές εργασίες εντός του ρέματος του «Φονιά» Δημοτικού Διαμερίσματος Καταπόλων Αμοργού»
12. Το με αρ. πρωτ. ΤΥΠ-ΓΔΥ 9995/5-12-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Υποδομών & Περι/ντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι. (αρ. πρωτ. εισερχ. 4332/8-12-2025) προς Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.
13. Το με αρ. πρωτ. 6707/4-12-2025 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αμοργού στο (9) σχετ. έγγραφο του Α.Σ. Αμοργού (αρ. πρωτ. εισερχ. Π.Ν.Α.: 2754/4-12-2025)
14. Το με αρ. πρωτ. 564692/11-12-2025 έγγραφο Δασονομείου Νάξου, με συν/νη την από 10-12-2025 Αναφορά Δασοφύλακα Αμοργού (αρ. πρωτ. εισερχ. 4458/18-12-2025)
15. Η με αρ. πρωτ. 174/5-1-2026 επιστολή Συλλόγου «Νήσος Αμοργός» (αρ. πρωτ. εισερχ. 23/7-1-2026)
16. Η από 9-6-2026 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι.

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/158-α/25-11-2025 εγγράφου του Αστυνομικού Σταθμού Αμοργού και σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. 174/5-1-2026 Επιστολής του Συλλόγου «Νήσος Αμοργός».

Γ. Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνία ελέγχου: 9 Ιουνίου 2026 και ώρα περίπου 17:00
2. Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών/ελεγκτών: Αθηνά Σαντοριναίου, Βιολόγος - Π.Ε. Περιβάλλοντος, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου Π.Ν.Αι.
3. Τόπος ελέγχου: «Ρέμα του Φονιά» Δ.Κ. Καταπόλων ν. Αμοργού
4. Υπεύθυνος ελεγχόμενης δραστηριότητας: **Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή**: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», **Ανάδοχος έργου**: «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.», **Υπεργολάβος έργου**: «ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

Δ. Σύντομη περιγραφή / Έλεγχος - Καταγραφή

Κατά την από 9-6-2026 αυτοψία στην υπόψη περιοχή κατεγράφησαν τα εξής:

- **επί της θέσης του ρέματος που αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/158-α/25-11-2025 έγγραφο του Α.Σ. Αμοργού**: διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί χωματουργικές εργασίες - επεμβάσεις με μηχανικά μέσα, σε μήκος 300μ. περίπου. Συγκεκριμένα, έχουν λάβει χώρα εργασίες καθαρισμού μέρους του φερόμενου ρέματος με κοπή και αποψίλωση βλάστησης από τμήμα της φερόμενης κοίτης, καθώς και απομάκρυνση φυσικών υλικών από την κοίτη (κυρίως λίθων - κροκάλων, χαλικιών, κλαδιών, ριζών φυτών και χώματος), με απόθεσή τους παραπλεύρως αυτής. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στην περιοχή του ρέματος. Κατά τον παρόντα έλεγχο δεν εκτελούνταν εργασίες και δεν υπήρχαν μηχανήματα έργου στην

υπόψη θέση. Το φυσικό υπόστρωμα της κοίτης του ρέματος κατά τον χρόνο του ελέγχου αποτελείτο από κροκάλες διαφόρων μεγεθών και διάσπαρτα χαλίκια, αναμειγμένα με χώμα. Επιφανειακά στο έδαφος υπήρχαν ξερά φύλλα, λεπτά κλαδιά και λοιπή οργανική ύλη ενώ κατά τόπους παρατηρήθηκε φυσική αναγέννηση χαμηλής βλάστησης εντός της κοίτης του ρέματος. Κύριες ανθρωπογενείς επεμβάσεις παραπλεύρως της κοίτης συνιστούν ξερολιθιές, μέρος των οποίων φαίνεται να έχει υποστεί εκτεταμένη φθορά. Σε ορισμένα σημεία στην άκρη του ρέματος παρατηρήθηκε υποχώρηση χωμάτινου όγκου από το υπερκείμενο πρηνές, πιθανά λόγω διάβρωσης (μερική κατολίσθηση πρηνούς). Δεν στοιχειοθετήθηκε εκτέλεση εργασιών οδοποιίας ή διεύρυνσης της φερόμενης κοίτης του ρέματος επί της ανωτέρω θέσης.

- **Ανάντι της θέσης των επεμβάσεων:** από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα όρια των επεμβάσεων με την ανάντι περιοχή του ρέματος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πυκνής, φυσικής βλάστησης επί της κοίτης.

- Το τμήμα του ρέματος που επιθεωρήθηκε ήταν ξερό κατά τον χρόνο της αυτοψίας.

- Η μετάβαση στον χώρο διενέργειας του ελέγχου έγινε παρουσία του κ. Αντωνίου Βασιλακάκη – εκπροσώπου της «ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» - υπεργολάβου του έργου καθαρισμού του ρέματος, εν δυνάμει του από 10-7-2025 Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» - ανάδοχο του έργου.

Από τα στοιχεία του φακέλου που διατηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτουν τα εξής:

- Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 9009/20/158-α/25-11-2025 έγγραφο του Α.Σ. Αμοργού, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού μέρους της κοίτης του ρέματος του «Φονιά» Δημοτικού Διαμερίσματος Καταπόλων Αμοργού. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφο και τα συν/να σε αυτό [(9) σχετ.], προκύπτει ότι οι εν λόγω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υπ' αριθ. Γ.Δ.Υ. 7167/31-12-2024 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εταιρείας με δ.τ. «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.».

- Σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο υπ' αρ. πρωτ. 6707/4-12-2025 έγγραφο του Δήμου Αμοργού, «οι εργασίες καθαρισμού εκτελούνται στα πλαίσια έργου που έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, έχουν προχωρήσει σε μήκος 300μ.-350μ. και εκτελούνται εντός της κοίτης του ρέματος. Γίνεται καθαρισμός από φερτά υλικά (γαίες και ημίβραχοι) και από θάμνους και σχίνα που υπήρχαν μέσα στην κοίτη. Σε ορισμένα σημεία έχει γίνει κλάδεμα των παρακείμενων δέντρων (ευκάλυπτοι). Καμία εργασία δεν φαίνεται να έχει γίνει στα πρηνή της κοίτης ή έξω από αυτά». Επιπλέον, στο (13) σχετ. έγγραφο του Δήμου Αμοργού αναφέρεται ότι για λόγους ασφαλείας και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του ρέματος κατά περίπου 300μ. προς τα ανάντι αυτού και ζητούνται ενέργειες υπηρεσιών για την άμεση συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση του καθαρισμού.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διενέργεια της από 9-6-2026 αυτοψίας.

Ε. Διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης

Από τα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν κατά τη διενέργεια της από 9-6-2026 αυτοψίας στην υπόψη περιοχή του ρέματος του «Φονιά» Δ.Κ. Καταπόλων ν. Αμοργού σχετικά με τα καταγγελλόμενα και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα μέχρι σήμερα στοιχεία του φακέλου που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, προκύπτουν τα κάτωθι:

- Οι εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων υπάγονται στη 2^η ομάδα έργων και δραστηριοτήτων της Υ.Α. υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ 841/Β/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αύξοντα αριθμό 15α και 15β για τα μη διευθετημένα και τα διευθετημένα υδατορέματα αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή για τις εργασίες που κατατάσσονται στα έργα με α/α15α, σύμφωνα με τη παρατήρηση (ε) δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για την απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης από την κοίτη υδατορεμάτων. Ωστόσο, για τα έργα με α/α15β απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρατηρήσεων (α) και (δ). Εν προκειμένω, δεν προκύπτει απαίτηση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις διαπιστωθείσες επεμβάσεις εντός του φερόμενου μη-οριοθετημένου ρέματος «του Φονιά» Δ.Κ. Καταπόλων ν. Αμοργού.

- Η εκτέλεση των εργασιών κοπής βλάστησης υπάγεται στις διατάξεις «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» του Ν. 998/1979 και ως εκ τούτου απαιτείται σχετική σύμφωνη γνώμη και έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την από 10-12-2025 Αναφορά Δασοφύλακα Αμοργού (συν/νη στο υπ' αρ. πρωτ. 564692/11-12-2025 έγγραφο Δασονομείου Νάξου), από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ρέμα «ΦΟΝΙΑ» Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες που εκτελούνται εντός του ρέματος (καθαρισμός) είναι σύνομες και σύμφωνες με: **α)** την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Υ. 7167/31-12-2024 Σύμβαση της Γενικής Δ/σης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και **β)** την υπ' αρ. 2/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

- Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της συμβατότητας των επεμβάσεων καθαρισμού του υπόψη ρέματος με τις προδιαγραφές και τους όρους της υπ' αριθμ. Γ.Δ.Υ. 7167/31-12-2024 Σύμβασης της Γενικής Δ/σης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή/ και για την πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης. Με την υπ' αρ. 2/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (ΑΔΑ: 9Α4Χ7ΛΞ-Ω6Ψ) έχει οριστεί αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων ν. Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερύφου». Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Γενική Δ/ση Υποδομών της Π.Ν.Αι. για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες (ενημέρωση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κ.λπ.) και την ενημέρωσή της, σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 4248/2-12-2025 εγγράφου της Υπηρεσίας μας.

- Γραπτές συστάσεις: Η διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τον καθαρισμό του ρέματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις, ανά είδος αποβλήτου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ.11β. του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α),
ως ισχύει, η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική.

Η επιθεωρήτρια / ελέκτρια

ATHINA SANTORINAIΟΥ
05/10/2026 11:16

**ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ - ΑΝΑΝΤΙ ΘΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΑΝΑΝΤΙ ΘΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ - ΑΝΑΝΤΙ ΘΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
(ημερομηνία λήψης: 9-6-2026)

