



Digitally
signed by
ATHINA
SANTORINAIΟΥ
Date:
2026-10-30
10:29 EET

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες: Α. Σαντοριναίου
Τηλ.: 22853-61430
e-mail: penenv@2892.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Θέμα: Οριστική έκθεση ελέγχου που αφορά σε έκτακτο, μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο κατόπιν καταγγελίας σχετικά με μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «LAFARGE BETON ABEE» στο Μαράθι ν. Πάρου

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα

1. Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Η υπ' αρ. πρωτ. 30440/2024 (ΦΕΚ 6269/Β/2024) Απόφαση Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, όπως ισχύει
3. Η υπ' αριθμ. 164255/699/ΦΕΚ 6754/Β/10-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου: «Συγκρότηση γραφείων στα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1268/ΦΕΚ 1541/Β/17-3-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
4. Η με αρ. πρωτ. 178095/743/24-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «Εξουσιοδότηση υπογραφής Με Εντολή Περιφερειάρχη» (ΑΔΑ: ΨΩ717ΛΞ-3ΝΒ)
5. Η υπ' αρ. πρωτ. 7260/553/20-1-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου: «Μετακίνηση υπαλλήλων»
6. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. 1161/22-4-2026 (ΑΔΑ: ΕΠ7Μ7ΛΞ-8Ω0) Απόφαση Αναπλ. Προϊσταμένης της Γεν. Δ/σης Αειφόρου Ανάπτυξης & Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: «Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 21845/491/13-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ157ΛΞ-Ζ04) Απόφασης»
7. Η με αρ. πρωτ. 3943/28-7-2026 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Π.Ν.Αι.: «Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Γενικής Δ/σης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας»
8. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει
9. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ841/Β/2022: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471), όπως έχει τροποποιηθεί και ως ισχύει
11. Ο Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α): «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»
12. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ ΣΤ' αυτού: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ»
13. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) και ειδικότερα το Μέρος Δ' αυτού: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
14. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
15. Η υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) Εγκύκλιος: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
16. Η με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ε5ΑΟΡ1Ι-ΙΜΔ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος, της με α.π. 3248/8-7-1997 Α.Ε.Π.Ο., όπως Ανανεώθηκε και Τροποποιήθηκε με την α.π. 6435/07-09-2004 Απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων,

Τροποποίηση για εναρμόνιση με την κείμενη Νομοθεσία και Αναδιατύπωση για την ευταξία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Συγκροτήματος Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της LAFARGE BETON ABEE στη θέση Μαράθι νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων», εκδοθείσα από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ν. Αιγαίου της Α.Δ.Αι.

17. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 1919/5-6-2025 καταγγελία κ. Νικολάου Ανδριόπουλου, κας Μαρίνας Ανδριόπουλου και κας Μυρσίνης Πασπάτη (με τα συν/να) σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «LAFARGE BETON ABEE» στο Μαράθι ν. Πάρου

18. Το με αρ. πρωτ. 15563/10-6-2025 έγγραφο Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας, Βιομηχανίας & Επαγγελματιών Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.

19. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 1971/11-6-2025 απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα κ. Νικολάου Ανδριόπουλου στο (18) σχετ.

20. Η από 17-7-2025 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι. στις εγκαταστάσεις της μονάδας

21. Η από 17-7-2025 αυτοψία υπαλλήλου Γρ. Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι. σε κατάντι τμήμα ρέματος που διέρχεται κάτωθι της μονάδας [σε συνέχεια της (20) σχετ.]

22. Η από 24-9-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με θέμα: “Έκτακτος, μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος κατόπιν καταγγελίας σχετικά με τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «LAFARGE BETON ABEE» στο Μαράθι ν. Πάρου”

23. Το με αρ. πρωτ. 1016/23/1625-γ/6-10-2025 έγγραφο Α.Τ. Πάρου με θέμα: «Παραγγελία διενέργειας αυτοψίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας»

24. Το με αρ. πρωτ. 1919/10-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση για παροχή απόψεων»

25. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 3813/23-10-2025 Υπόμνημα απόψεων της εταιρείας «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε απάντηση του (24) σχετ.

26. Το με αρ. πρωτ. 153894/30-4-2026 έγγραφο Δασονομείου Νάξου με θέμα: «Διενέργεια αυτοψίας», με συν/νο σε αυτό την από 23/4/2026 έκθεση αυτοψίας Δασοπόνου του Δασονομείου Νάξου

27. Το με αρ. πρωτ. 1016/23/1625-ζ/4-10-2026 έγγραφο Α.Τ. Πάρου με θέμα: «Αλληλογραφία»

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. 1919/5-6-2025 καταγγελίας κ. Νικολάου Ανδριόπουλου, κας Μαρίνας Ανδριόπουλου και κας Μυρσίνης Πασπάτη σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας «LAFARGE BETON ABEE» στο Μαράθι ν. Πάρου.

Γ. Στοιχεία ελέγχου και ιστορικό

1. Ημερομηνία ελέγχου: 17 Ιουλίου 2025
2. Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών/ελεγκτών: Αθηνά Σαντοριναίου, Βιολόγος -Π.Ε. Περιβάλλοντος, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΕ Νάξου της Π.Ν.Αι.
3. Τόπος ελέγχου: Μαράθι ν. Πάρου
4. Υπεύθυνος ελεγχόμενης δραστηριότητας: «LAFARGE BETON ABEE»

- Σύμφωνα με την από 17-7-2025 αυτοψία στη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE» στο Μαράθι ν. Πάρου [(20) σχετ.], την από 17-7-2025 αυτοψία σε κατάντι τμήμα ρέματος που διέρχεται κάτωθι της υπόψη μονάδας [(21) σχετ.], καθώς και σύμφωνα με την (22) σχετ. Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, κατεγράφησαν τα κάτωθι:

Ι. Στη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE»:

Παρόντες στη μονάδα εκ μέρους της εταιρείας κατά τον έλεγχο ήταν ο κ. Γεώργιος Κανιαδάκης – Υπεύθυνος Πάρου και ο κ. Ιωάννης Καραθανάσης – Υπεύθυνος Περιφέρειας Νήσων Αιγαίου, Αχαΐας & Στερεάς Ελλάδας. Για τη λειτουργία της μονάδας έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ε5ΑΟΡ1Ι-ΙΜΔ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με δεκαετή διάρκεια ισχύος από την έκδοσή της. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους χώρους της μονάδας διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Η μονάδα δεν λειτουργούσε κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας. Κατά δήλωση του κ. Ιωάννη Καραθανάση, αυτό οφείλεται σε βλάβη που έχει υποστεί το μίξερ παραγωγής σκυροδέματος.
- Υφίστανται τέσσερα (4) σιλό (75tn κατά δήλωση του κ. Ιωάννη Καραθανάση), καθένα εκ των οποίων διαθέτει ηλεκτρικό φίλτρο εκκένωσης, καθώς και ασφαλιστικό εκκένωσης.
- Τα δάπεδα στην πλατεία και τους εσωτερικούς δρόμους προσπέλασης είναι τσιμεντοστρωμένα.
- Υφίσταται σύστημα διαβροχής περιβάλλοντος χώρου για τη μείωση της διάχυσης σκόνης. Κατά τον χρόνο της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα έκλυσης σκόνης από τη μονάδα.

- Υπάρχει διαμορφωμένος υπαίθριος χώρος αποθήκευσης (προσωρινής απόθεσης, κατά δήλωση του κ. Ιωάννη Καραθανάση) των εξής υλικών: χαλίκι, άμμος, γαρμπίλι.

- Για την πυροπροστασία, υφίστανται πυροσβεστήρες που χρειάζονται συντήρηση – αναγόμωση ή αντικατάσταση, καθώς και δεξαμενή νερού. Σύμφωνα με τον υπ' αρ. Ε1-22 περιβαλλοντικό όρο (Π.Ο.) της υπ' αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο. προβλέπονται συναφώς τα εξής: «Να ληφθούν και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών τα οποία να ελέγχονται- συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον και εάν απαιτείται με την έγκρισή της».

- Σχετικά με το σύστημα έκπλυσης υδάτων, υφίσταται δεξαμενή καθίζησης και τρεις (3) στεγανές δεξαμενές. Δεν διαπιστώθηκαν διαρροές στο έδαφος. Επίσης, υπάρχει «τοιχίο περιορισμού» προς την πλευρά τμήματος του ρέματος κατάντι της μονάδας. Κατά δήλωση του κ. Ι. Καραθανάση, οι εκπλύσεις από τα οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος και το μίξερ παραγωγής καταλήγουν στις δεξαμενές, όπου γίνεται συλλογή – καθίζηση – ξήρανση και μεταφορά της εναπομείνουσας ιλύος και των υπολειμμάτων σκυροδέματος σε μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. Ζητήθηκε και προσκομίστηκε σχετικό τιμολόγιο (με στοιχεία Τ.Π.Υ. ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: 1880003166, Σειρά: ATN/Number: 000001073, ημερομηνία τιμολογίου: 30-9-2024).

- Από τους υπεύθυνους της μονάδας χορηγήθηκαν επίσης τα κάτωθι:

Α. Μετρήσεις θορύβου (Νοεμβρίου 2024) – Έκθεση Αποτελεσμάτων (με ημερομηνία 10/1/2025) Εργαστηρίου εφαρμογών «ALFA measurements».

Β. Μετρήσεις κλάσματος PM10 στην ατμόσφαιρα (Νοεμβρίου 2024) – Έκθεση Αποτελεσμάτων (με ημερομηνία 10/1/2025) Εργαστηρίου εφαρμογών «ALFA measurements».

Γ. Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εργαζομένων (Νοεμβρίου 2024) – Έκθεση Αποτελεσμάτων (με ημερομηνία 10/1/2025) Εργαστηρίου εφαρμογών «ALFA measurements».

Δ. Πιστοποιητικό της BQV περί ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001: 2015 με πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος (αρ. πιστοποιητικού 0363/EM/2025/GR, ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης: 16/6/2025, ημερομηνία λήξης ισχύος: 15/6/2028).

Ε. Πιστοποιητικό της EUROCERT περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 2015 με πεδίο εφαρμογής: «Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος (αρ. πιστοποιητικού 1388/Δ, διάρκεια ισχύος έως: 19/9/2027).

ΣΤ. Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2024 (αρ. υποβολής: 4715-15-10).

II. Σε κατάντι τμήμα ρέματος που διέρχεται κάτωθι της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE»:

- Το τμήμα του ρέματος που επιθεωρήθηκε ήταν άνυδρο κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας.

- Η υπόψη περιοχή αποτελεί τμήμα της υπ' αρ. 1 διαδρομής πολιτιστικού ενδιαφέροντος νήσου Πάρου (σηματοδοτημένου μονοπατιού), όπως αυτό προκύπτει από σχετική σήμανση.

- Σε ορισμένα σημεία, σε άκρα της φερόμενης κοίτης του ρέματος υφίστανται μικρές ποσότητες στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος (όψη λευκού τσιμέντου), πλησίον φερόμενου πηγαδιού. Κατά δήλωση του κ. Κ. Κουμενίδη, σε προγενέστερο χρόνο προκλήθηκε υπερχειλίση υγρών έκπλυσης από τις δεξαμενές της μονάδας, λόγω βλάβης που είχε παρουσιαστεί, με αποτέλεσμα μέρος των υπολειμμάτων να διαφύγει στο ρέμα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Κ. Κουμενίδη, η εταιρεία προέβη άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, απόξεσης των στερεοποιημένων υπολειμμάτων, καθώς και απομάκρυνσης αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον υπ' αρ. Ε1-11 περιβαλλοντικό όρο (Π.Ο.) της υπ' αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο., η διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων του έργου θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να πραγματοποιείται χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για τα νερά, το έδαφος κ.λπ. και χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στον υπ' αρ. Ε2-3 Π.Ο της υπόψη Α.Ε.Π.Ο.: «Στην περίπτωση που διαφύγουν αδρανή ή άλλα υλικά εκτός της μονάδας, τότε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης τυχόν θιγόντων εξωτερικών χώρων. ...».

- Εκτός των ανωτέρω, σε ορισμένα σημεία στα άκρα της φερόμενης κοίτης του ρέματος διαπιστώθηκε ότι έχουν εναποτεθεί και ποσότητες χωμάτων. Σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στον κ. Κ. Κουμενίδη, αναφέρθηκε ότι η εταιρεία «LAFARGE BETON ABEE» δεν σχετίζεται με τις ανωτέρω αποθέσεις χωμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Ν. Ανδριόπουλο, οι υπόψη αποθέσεις χωμάτων προέρχονται από εργασίες εκσκαφής της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου για την τοποθέτηση σωλήνα.

- Από τα σημεία ελέγχου που επιθεωρήθηκαν κατά τη διενέργεια της από 17-7-2025 αυτοψίας σχετικά με τα καταγγελλόμενα που αφορούν στη δραστηριότητα της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE», διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες μη-συμμορφώσεις, οι οποίες υπάγονται στην περ. γ (μη ασήμαντες) της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και προβλέπεται η κλήση των ελεγχόμενων σε απολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 11γ. του ίδιου άρθρου:

E1.1 Μικρές ποσότητες στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος (όψη λευκού τσιμέντου) σε ορισμένα σημεία στα άκρα φερόμενης κοίτης του ρέματος, προερχόμενες από τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE», λόγω προγενέστερης βλάβης στο σύστημα

έκπλυσης υδάτων της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-11 περιβαλλοντικού όρου (Π.Ο.) της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο).

Ε1.2 Ύπαρξη μη συντηρημένων πυροσβεστήρων στους χώρους της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-22 περιβαλλοντικού όρου (Π.Ο.) της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο).

- Η Υπηρεσία μας με το (24) σχετ., προέβη σε διαβίβαση της (22) σχετ. προσωρινής έκθεσης ελέγχου προς την «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.» - φορέα της Δραστηριότητας, η οποία κλήθηκε όπως υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα στην Υπηρεσία μας εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, με το οποίο θα εκφράζονται οι απόψεις της σχετικά με την υπό στοιχείο Ε1 (Ε1.1 & Ε.1.2) τελική διαπίστωση της (22) σχετ. Π.Ε.Ε. Η εταιρεία απάντησε εγγράφως στο (24) σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το (25) σχετ. υπόμνημα.

Δ. Παραβάσεις

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία - έλεγχο και από την αξιολόγηση όλων των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στην Υπηρεσία μας στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά της, σύμφωνα με την Ενότητα Δ του Παραρτήματος Ι του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/ 22036/219/ ΦΕΚ/1530/Β/2024, ως εξής:

Παράβαση 1^η: Μικρές ποσότητες στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος (όψη λευκού τσιμέντου) σε ορισμένα σημεία στα άκρα φερόμενης κοίτης του ρέματος, προερχόμενες από τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ΑΒΕΕ», λόγω προγενέστερης βλάβης στο σύστημα έκπλυσης υδάτων της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-11 περιβαλλοντικού όρου (Π.Ο.) της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο).

Αντίκρουση ελεγχόμενου: Σύμφωνα με τα συναφώς αναφερόμενα στο (25) σχετ. υπόμνημα της «LAFARGE BETON ΑΒΕΕ», έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η εταιρεία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον υπ' αριθμ. Ε1-11 περιβαλλοντικό όρο της υπ' αρ. πρωτ. 58825/24.10.2019 Α.Ε.Π.Ο. Ειδικότερα, αναφορικά με τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων σκυροδέματος σε ορισμένα σημεία στα άκρα φερόμενης κοίτης ρέματος, στο (25) σχετ. αναφέρονται τα εξής: «Έχουν απομακρυνθεί εξ ολοκλήρου οι μικρές ποσότητες στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος (όψη λευκού τσιμέντου) που υπήρχαν σε ορισμένα σημεία στα άκρα του ρέματος κατόπιν της Μονάδας (όπως προκύπτει και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες (ΣΧΕΤ. 1).....τα εν λόγω υπολείμματα είχαν διαφύγει λόγω προγενέστερης βλάβης στο σύστημα ανακύκλωσης υδάτων της παραγωγικής διαδικασίας της Μονάδας, και η εταιρεία προέβη άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης, απόξεσης και απομάκρυνσης αυτών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την επόμενη ημέρα της αυτοψίας. Σημειώνουμε ότι ύπαρξη νερού και λάσπης εντός του ρέματος, όπως απεικονίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες (ΣΧΕΤ. 1), οφείλεται σε έκτακτα και ακραία φυσικά φαινόμενα, ήτοι έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στο νησί της Πάρου και στη θέση της Μονάδας την 19-20.10.2025».

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο (25) σχετ. υπόμνημα δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά τον χρόνο διενέργειας της από 17-7-2025 αυτοψίας διαπιστώθηκαν μικρές ποσότητες στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος σε ορισμένα σημεία στα άκρα της φερόμενης κοίτης του ρέματος, προερχόμενες από τη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ΑΒΕΕ», λόγω προγενέστερης βλάβης στο σύστημα έκπλυσης υδάτων της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-11 περιβαλλοντικού όρου της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο.). Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη παράβαση δεν αναιρείται. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο φορέας της Δραστηριότητας έχει ήδη προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, ήτοι στην απομάκρυνση των υπόψη ποσοτήτων στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος, όπως αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη: (α) τα συναφώς αναφερόμενα στο (25) σχετ. και στο συν/νο σε αυτό σχετικό φωτογραφικό υλικό & (β) την από 23-4-2026 έκθεση αυτοψίας Δασοπόνου του Δασονομείου Νάξου [συν/νη στο (26) σχετ.], σύμφωνα με την οποία στο υπόψη τμήμα του διερχόμενου ρέματος κάτω από τη μονάδα παραγωγής της εν λόγω εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν υπολείμματα σκυροδέματος ούτε απόθεση υλικών που να εμποδίζουν τη ροή ομβρίων υδάτων ή φθορά σε δασική βλάστηση.

Σοβαρότητα 1^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024, η κατηγορία της παράβασης χαρακτηρίζεται **μεσαία** και η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 2^η: Ύπαρξη μη συντηρημένων πυροσβεστήρων στους χώρους της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-22 περιβαλλοντικού όρου (Π.Ο.) της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο.).

Αντίκρουση ελεγχόμενου: Σύμφωνα με τα συναφώς αναφερόμενα στο (25) σχετ. υπόμνημα της «LAFARGE BETON ABEE», έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η εταιρεία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον υπ' αριθμ. Ε1-22 περιβαλλοντικό όρο της υπ' αρ. πρωτ. 58825/24.10.2019 Α.Ε.Π.Ο. Ειδικότερα, αναφορικά με την ύπαρξη μη συντηρημένων πυροσβεστήρων στους χώρους της Μονάδας, στο (25) σχετ. αναφέρονται τα εξής: «Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες της Μονάδας έχουν υποστεί την απαραίτητη κατά το νόμο συντήρηση, όπως προκύπτει από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Α. ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης, με ημερομηνίες Απρίλιο 2025 και 12.10.2025, αντίστοιχα (ΣΧΕΤ. 2), καθώς και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες όσον αφορά ειδικά στους αναφερόμενους στην υπό στοιχείο Ε.1.2 τελική διαπίστωση πυροσβεστήρες (ΣΧΕΤ. 3)».

Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο (25) σχετ. υπόμνημα δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά τον χρόνο διενέργειας της από 17-7-2025 αυτοψίας διαπιστώθηκαν μη συντηρημένοι πυροσβεστήρες στους χώρους της μονάδας (μερική μη-τήρηση του υπ' αρ. Ε1-22 περιβαλλοντικού όρου της με αρ. πρωτ. 58825/24-10-2019 Α.Ε.Π.Ο.). Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη παράβαση δεν αναιρείται. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο φορέας της Δραστηριότητας έχει ήδη προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, ήτοι σε συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων της μονάδας, όπως αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα συναφώς αναφερόμενα και επισυναπτόμενα στο (25) σχετ. (σχετικό φωτογραφικό υλικό και Υ.Δ.)

Σοβαρότητα 2^{ης} Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024, η κατηγορία της παράβασης χαρακτηρίζεται **μεσαία** και η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Τελική Αξιολόγηση Σοβαρότητας κάθε Παράβασης

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της κάθε παράβασης, σύμφωνα με το Σχήμα 3 της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024, λήφθηκαν υπόψη και οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης: ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης
- Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: Για τη Δραστηριότητα έχει εκδοθεί η (16) σχετ. Α.Ε.Π.Ο. από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ν. Αιγαίου της Α.Δ.Αι. (Υποκατηγορία Α2, είδος έργου 9^{ης} ομάδας με α/α 125: «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος»).
- Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Όχι
- Βαθμός συνεργασίας: Θετικός

Συνεπώς, από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι η κάθε παράβαση διατηρείται στο ίδιο επίπεδο (ήτοι: χαμηλής σοβαρότητας).

Ε. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

- Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με το (25) σχετ. υπόμνημα της «LAFARGE BETON ABEE», καθώς και με βάση την από 23-4-2026 έκθεση αυτοψίας Δασοπόνου του Δασονομείου Νάξου [συν/νη στο 26) σχετ.], προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος φορέας προέβη στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ως προς την 1^η Παράβαση, ήτοι στην απομάκρυνση των διαπιστωθεισών (κατά την από 17-7-2025 αυτοψία της Υπηρεσίας μας) μικρών ποσοτήτων

στερεοποιημένων υπολειμμάτων σκυροδέματος από τα υπόψη σημεία στα άκρα της φερόμενης κοίτης του ρέματος που διέρχεται κάτωθι της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της «LAFARGE BETON ABEE».

- Επίσης, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με το (25) σχετ. υπόμνημα της «LAFARGE BETON ABEE», προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος φορέας προέβη στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ως προς την 2^η Παράβαση, ήτοι σε συντήρηση των αναφερόμενων [στην (22) σχετ. Π.Ε.Ε.] φορητών πυροσβεστήρων της μονάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.), παύει η διαδικασία ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας, σε περίπτωση που προκύψουν διαφορετικά στοιχεία για την υπόθεση.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου:

1. αποστέλλεται στη Δ/νση Ψηφιακών Εφαρμογών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προστασίας / Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Π.Ν.Αι., για την ανάρτησή της, σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011 και την παρ. Θ της (15) σχετ. Εγκυκλίου.
2. κοινοποιείται στη Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Φορέας Διαχείρισης του Η.Π.Μ.), σε εφαρμογή των οριζόμενων στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι της (14) σχετ. Υ.Α.

Οι λοιπές Υπηρεσίες κοινοποίησης της παρούσας καλούνται για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Μ.Ε.Π.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ε.Δ.:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΒΙ. Κυκλάδων
2. Φ126/Κατ./Πάρος
3. Γρ. Περ/ντος Νάξου

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.» - Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος

Μαράθι Πάρου (με αποδ.)

Αποστολή και με e-mail:

ioannis.karathanasis@lafarge.com, konstantinos.koumenidis@lafarge.com)

**2. Π.Ν.Αι. - Δ/ση Ψηφιακών Εφαρμογών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προστασίας
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας**

(digi.d.support@pnai.gov.gr)

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

1. Υ.Π.ΕΝ. - Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

(sec.dipa@prv.ypeka.gr)

2. Υ.Π.ΕΝ. - Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών

(sene.tep@prv.ypeka.gr)

3. Α.Δ.Αι. – Δ/ση Υδάτων Ν. Αιγαίου

(nero@apdaigaiou.gov.gr)

4. Α.Τ. Πάρου

(atparou@astynomia.gr)

5. Δήμος Πάρου

(info@paros.gr)

6. Π.Ν.Αι. – ΠΕ Πάρου / Γραφείο Υποδομών

(tsidirop@cycl.pnai.gov.gr)

7. Π.Ν.Αι. – Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας, Βιομηχανίας & Επαγγελματών Κυκλάδων

(produ.t.pc@pnai.gov.gr)

8. Α.Δ.Αι. – ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Ν. Αιγαίου

(dnsi_pexosxe_na@apdaigaiou.gov.gr)

9. Δ/ση Δασών Κυκλάδων

(ddkykl@eedpaig.ypen.gr)

10. Δασονομείο Νάξου

(dasinax@eedpaig.ypen.gr)

11. κ. Νικόλαο Ανδριόπουλο, κα Μαρίνα Ανδριοπούλου & κα Μυρσίνη Πασπάτη

(mirsinie@gmail.com)