



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

TAX. Δ/ΝΣΗ: ΜΗΛΟΣ
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234
FAX :22870 21007
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης αστικών σύμμεκτων στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου στην περιοχή «Φυρλίγκος» ν. Μήλου.

Α. Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Αποφάσεις - Έγγραφα - Εκθέσεις Αυτοψίας ή Φύλλα Ελέγχου και λοιπά σχετικά στοιχεία/έγγραφα.

1. Ο Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α), περί: «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Η υπ. αρ. 30440/13-11-2024 (ΦΕΚ 6269/Β) Απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί: «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Η με αρ. πρωτ. 3943/28-07-2026 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Π.Ν.Α., περί: «Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας».
4. Ο Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει.
5. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), περί: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», ως ισχύει.
6. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α' /9-12-03), περί: «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΟΚ-60/00/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000», ως ισχύει.
7. Ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) περί: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
8. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), περί: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει.
9. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), περί: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», ως ισχύει.
10. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), περί: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
11. Ο Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α) περί: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.

12. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α), περί: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», ως ισχύει.

13. Ο Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ 105/Α) περί: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος», ως ισχύει.

14. Η Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β) περί: «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006».

15. Η Κ.Υ.Α. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β) περί: «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

16. Η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 (ΦΕΚ 4514/ Β) περί: «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018», ως ισχύει.

17. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), περί: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «Για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

18. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β), περί: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης ("ΜΕΣ") για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», ως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494/Β) και ως ισχύει.

19. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β), περί: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)».

20. Το με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/67324/3792/16-06-2026 έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η από 16-06-2026 ανώνυμη αναφορά σχετικά με έναρξη πυρκαγιάς στον αναφερόμενο στο θέμα χώρο (αρ. πρ. Π.Ν.Α. 1898/16-06-2026).

21. Οι υπ' αριθμ. Α3950/28.08.2024, Α4488/23.09.2024, Α4930/29.10.2024, Α5546/27.11.2024, Α6006/30.12.2024 Α295/28.01.2025, Α749/24.02.2025, Α1354/28.03.2025, Α1751/28.04.2025, Α2274/26.05.2025, Α2748/24.06.2025, Α3447/24.07.2025, Α0038/09.01.2026 και Α1352/22-04-2026 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

22. Η με αρ. πρ. 24460/24-09-2025 (ΑΔΑ: 68ΥΖΟΡ11-Π2Ξ) Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, ως η χρονική ισχύς της παρατάθηκε με τις με αρ. πρ. 2570/02-02-2026 (ΑΔΑ: 93ΨΔΟΡΙΙ-Ε4Δ) και με αρ. πρ. 11261/30-04-2026 (ΑΔΑ:6Τ9ΟΟΡΙΙ-ΥΗΠ) Αποφάσεις της.

23. Η με αρ. πρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/145356/8218/22-12-2025 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, του Σώματος Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ, ως αυτή ισχύει κατόπιν της από 24-12-2025 Ορθής Επανάληψης και των από 06-02-2026, από 05-06-2026 και από 06-10-2026 Τροποποιήσεων της Ορθής Επανάληψης.

24. Η από 17-06-2026 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας στον αναφερόμενο στο θέμα χώρο.

25. Το με αρ. πρ. 1898/19-06-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας, περί: «*Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης σύμμεικτων αστικών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου, στην περιοχή «Φυρλίγκος» ν. Μήλου.*».

26. Το με αρ. πρ. 5391/17-07-2026 έγγραφο του Δήμου Μήλου, περί: «*Ανώνυμη καταγγελία για εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης σύμμεικτων αστικών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου, στην περιοχή Φυρλίγκος, νήσου Μήλου- Έκθεση αυτοψίας 17.6.2026.*», με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2404/20-07-2026).

27. Το με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69323/3911/16-07-2026 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Επιθεωρητών & Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, περί: «*Απάντηση στο α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/69323/3911/19-06-2026 έγγραφο της ΠΕ Μήλου*» (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2718/10-08-2026).

28. Το με αρ. πρ. 19986/27-07-2026 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου περί: «*Τελευταία υπενθύμιση σχετικά με υποβολή ΤΕΠΕΜ*», με συνημμένα: α) το με αρ. πρ. 16228/22-06-2026 της ίδιας και β) το με αρ. πρ. 4308/12-06-2026 έγγραφο του Δήμου Μήλου (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2544/29-07-2026).

29. Το με αρ. πρ. 21044/06-08-2026 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου περί: «*Ενημέρωση περί εγγράφου Δήμου Μήλου*», με συνημμένο το με αρ. πρ. 5776/30-07-2026 έγγραφο του Δήμου Μήλου (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2708/07-08-2026).

30. Το με αρ. πρ. 2718/24-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας, περί: «*Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου, σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης αστικών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου στην περιοχή «Φυρλίγκος» ν. Μήλου. Κλήση για την παροχή απόψεων.*», με τα συνημμένα του.

31. Το με αρ. πρ. 6543/26-08-2026 αίτημα του Δήμου Μήλου προς την υπηρεσία μας χρονική παράταση υποβολής των απόψεων του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2921/27-08-2026).

32. Το με αρ. πρ. 2921/27-08-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας, περί: «*Έγκριση χρονικής προθεσμίας παροχής απόψεων*».

33. Το με αρ. πρ. 3488 Φ.706.12/31-08-2026 έγγραφο της Π.Υ. Σύρου, περί: «*Έγγραφη απάντηση*» (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2960/31-08-2026).

34. Το με αρ. πρ. 7327/21-09-2026 έγγραφο του Δήμου Μήλου, περί: «*Απόψεις του Δήμου Μήλου επί της Προσωρινής Έκθεσης Έκτακτου Μερικού Περιβαλλοντικού Ελέγχου, σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης αστικών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου στην περιοχή «Φυρλίγκος» νήσου Μήλου, με αριθ. πρωτ. 2718/24.8.2026.*», με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 3278/22-09-2026).

Β. Έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/67324/3792/16-06-2026 εγγράφου του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η από 16-06-2026 ανώνυμη αναφορά σχετικά με έναρξη πυρκαγιάς σε χώρο προσωρινής ελεγχόμενης απόθεσης

αστικών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Μήλου στην περιοχή «Φυρλίγκος» ν. Μήλου (αρ. πρ. Π.Ν.Α. 1898/16-06-2026) (20 σχετ.).

Γ. Στοιχεία ελέγχου

1. Ημερομηνία ελέγχου: 17-06-2026 και ώρα 10:30π.μ..

2. Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών/ελεγκτών: Ιωάννης Βουλάγκας, κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, Α' βαθμού, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Αι..

3. Τόπος ελέγχου:

Χώρος ελεγχόμενης προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), στη θέση «Φυρλίγκος» ν. Μήλου, του Δήμου Μήλου.

4. Υπεύθυνος ελεγχόμενης Δραστηριότητας:

Δήμος Μήλου, ως νόμιμα εκπροσωπείται.

Δ. Σύντομο ιστορικό προγενέστερων ελέγχων συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει διενεργηθεί προγενέστερος έλεγχος στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), στη θέση «Φυρλίγκος» ν. Μήλου, του Δήμου Μήλου, για τη μη τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας (Δ), του παραρτήματος (Ι), της (18) σχετικής Υ.Α., υφίσταται «**ΟΥΔΕΤΕΡΟ**» ιστορικό συμμόρφωσης.

Ε. Σύντομη περιγραφή / Έλεγχος - Καταγραφή

Πρόκειται για χώρο προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), σε συγκεκριμένο χώρο επιφάνειας 8943,185τ.μ. (ενεργός χώρος 3800τ.μ.), ο οποίος βρίσκεται όμορα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ και πλησίον του υπό κατασκευή ΧΥΤ στη θέση «Φυρλίγκος» ν. Μήλου. Ο χώρος βρίσκεται εκτός ορίων πόλεως-οικισμού, εκτός περιοχής Natura 2000 ή άλλης προστατευόμενης περιοχής (ΚΑΖ κλπ) και εντός δασικής περιοχής.

Για τον ανωτέρω χώρο έχει εκδοθεί η με αρ. πρ. 24460/24-09-2025 (ΑΔΑ: 68ΥΖΟΡΠΙ-Π2Ξ) Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η χρονική ισχύ της οποίας παρατάθηκε με τις με αρ. πρ. 2570/02-02-2026 (ΑΔΑ: 93ΨΔΟΡΠΙ-Ε4Δ) και με αρ. πρ. 11261/30-04-2026 (ΑΔΑ: 6Τ9ΟΟΡΠΙ-ΥΗΠ) Αποφάσεις της, έως στις 12-06-2026 (σχετ. 22), λόγω έκτακτης ανάγκης (σχετ. 21). Οι συντεταγμένες (ΕΓΣΑ '87) του γηπέδου αναφέρονται στον Πίνακα 1 της ανωτέρω Απόφασης.

Κατά την διάρκεια της από 17-06-2026 αυτοψίας διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Ο χώρος ήταν ασφαλισμένος με μεταλλική κλειδωμένη πόρτα.
- Δεν πραγματοποιούνταν στον χώρο οποιαδήποτε εργασία διαχείρισης ΑΣΑ (απόθεση, διάσπρωση, επικάλυψη με χώμα κλπ) και δεν υπήρχε κανείς.
- Δεν διαπιστώθηκαν ακάλυπτα ΑΣΑ και λοιπά διάσπαρτα ΑΣΑ εντός του χώρου. Στο κέντρο του γηπέδου διαπιστώθηκε να έχει δημιουργηθεί πλατεία με χωμάτινη επικάλυψη.
- Στο μέτωπο απόθεσης των ΑΣΑ και στο δημιουργούμενο πρανές (ύψους περί των 15 μ. και πλάτους άνω των 40μ.), διαπιστώθηκε να έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατη επικάλυψη με χωματισμούς. Από το μεγαλύτερο μέρος της χωμάτινης επιφάνειας του ανωτέρω πρανούς, διαπιστώθηκε έκλυση και διασπορά στην ατμόσφαιρα πυκνού καπνού, ενδεχομένως από προγενέστερη εκδήλωση πυρκαγιάς των αποτιθέμενων ΑΣΑ στον χώρο και την συνεχιζόμενη έως τον χρόνο του ελέγχου καύση τους.

- Στην πλατεία του χώρου διαπιστώθηκε να βρίσκεται υδροφόρο όχημα του οικείου Δήμου και δύο πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού.
- Δεδομένου ότι η υπηρεσία μας δεν διέθετε τον απαραίτητο αντιπυρικό και αντιασφυξιογόνο εξοπλισμό και κατά την καύση των ΑΣΑ, ενδέχεται να προκληθούν τόσο εκρήξεις από τυχόν υπόγειες συσσωρεύσεις βιοαερίου, όσο και απρόβλεπτες κατολισθήσεις του εδάφους εξαιτίας δημιουργίας υπόγειων κενών στο απορριμματικό ανάγλυφο από την αποτέφρωσή τους, η προσέγγιση στο σημείο δεν ήταν ασφαλής και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές μετρήσεις πεδίου (έκτασης, ακριβών συντεταγμένων κλπ).

ΣΤ. Χαρτογραφική και Φωτογραφική απεικόνιση







Ζ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων της με αρ. πρ. 24460/24-09-2025 Απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 68ΥΖΟΡΠΙ-Π2Ξ), ως η χρονική ισχύ της οποίας παρατάθηκε με τις με αρ. πρ. 2570/02-02-2026 (ΑΔΑ: 93ΨΔΟΡΠΙ-Ε4Δ) και αρ. πρ. 11261/30-04-2026 (ΑΔΑ:6Τ9ΟΟΡΠΙ-ΥΗΠ) Αποφάσεις της (22 σχετ.), οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της (18) σχετικής Υ.Α.:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^Η

Μη συμμόρφωση του Δήμου Μήλου, με τους όρους:

- B.11, όπου αναφέρεται: *«Με τη λήξη της χρονικής διάρκειας παρούσας απόφασης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη μορφή.»*,
- B.12, όπου αναφέρεται: *«Πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας, ο Φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετική τεχνική περιβαλλοντική μελέτη με αντικείμενο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο χώρο συνοδευόμενη από παραστατικά στοιχεία εισερχόμενων και εξερχόμενων από το χώρο αποβλήτων. Για την παραμονή αποβλήτων στον χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσας απόφασης λόγω μη διάθεσής τους σε άλλες δραστηριότητες όπως ΧΥΤ, μονάδες επεξεργασίας, κ.α. απαιτούνται εγκρίσεις των αρμοδίων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων υπηρεσιών μετά από πλήρη βάσιμη αιτιολόγηση.»* και
- B.1, όπου αναφέρεται: *«Ο Φορέας του έργου (Δήμος Μήλου στην περίπτωση) και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπλεκόμενο στην υλοποίηση όποιων εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου φέρουν αμέριστη την ευθύνη για την τήρηση των όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της παρούσας από τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.»*, της (22) σχετικής Απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αποτέλεσμα την μη απομάκρυνση των ΑΣΑ και μη αποκατάσταση του χώρου στην πρότερα μορφή του, έως στις 12-06-2026.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος στο (34) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αμφισβητεί την ημερομηνία λήξης (12/06/2026) του όρου B.11, λόγω αδυναμίας άμεσης αποκατάστασης εντός μίας ημέρας και αναφέρει συμμόρφωση μέσω εμπρόθεσμης κατάθεσης ΤΕΠΕΜ (στις 16/09/2026), στην αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Οι ως ανωτέρω ισχυρισμοί του Δήμου Μήλου δεν προβάλλονται ορθά και δεν δύναται να γίνουν αποδεκτοί, δεδομένου ότι:

- Σύμφωνα με τα (28) & (29) σχετικά έγγραφα της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με τα συνημμένα τους, δεν προκύπτει συμμόρφωση του Δήμου Μήλου, με τους όρους B.11 και B.12 της (22) σχετικής Απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
- Αν και ορθώς ο Δήμος Μήλου κατέθεσε την ΤΕΠΕΜ (έστω και εκπρόθεσμα με καθυστέρηση δύο ειδοποιήσεων από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία), ωστόσο ο όρος B.11 προέβλεπε την αποκατάσταση του χώρου με τη λήξη της (22) σχετικής απόφασης. Το γεγονός ότι η τεχνική υλοποίηση των έργων αποκατάστασης απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παύση, σημαίνει ότι ο Δήμος θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει εγκαίρως ώστε να μην φτάσει στη λήξη της προθεσμίας χωρίς εγκεκριμένη μελέτη. Η μεταγενέστερη

συμμόρφωση (όπως η εκπρόθεσμη κατάθεση της ΤΕΠΕΜ στις 16/09/2026), δεν διαγράφει ούτε αναιρεί την παράβαση που ήδη τελέστηκε. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μήλου συμμορφώθηκε κατόπιν των ελέγχων και των προειδοποιήσεων, δείχνει απλώς άρση της παράβασης εκ των υστέρων.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν δύναται να αναιρεθεί η ανωτέρω παράβαση, η οποία και καταχωρείται.

Αξιολόγηση της παράβασης

Δεδομένου ότι υφίσταται «ΟΥΔΕΤΕΡΟ» ιστορικό συμμόρφωσης, η υπόψη δραστηριότητα εξαιρείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης (σύμφωνα με την 22 σχετική Απόφαση) και διαπιστώθηκε μη ουσιώδης Διοικητική μη συμμόρφωση, σύμφωνα με τον Πίνακα (3), της Ενότητας Δ, του Παραρτήματος Ι, της (18) σχετικής Υ.Α., η ανωτέρω παράβαση θεωρείται ως «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^Η

Μη συμμόρφωση του Δήμου Μήλου, με τους όρους:

➤ Β.1, όπου αναφέρεται: «Ο Φορέας του έργου (Δήμος Μήλου στην περίπτωση) και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εμπλεκόμενο στην υλοποίηση όποιων εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου φέρουν αμέριστη την ευθύνη για την τήρηση των όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων της παρούσας από τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.» και

➤ Β.10, όπου αναφέρεται: «Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου», της (22) σχετικής Απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αποτέλεσμα την πρόκληση υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του άρθρου (2), του Ν. 1650/1986 ως ισχύει. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μήλου δεν προέβη στην αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη μορφή του, έως στις 12-06-2026 (ως ο όρος Β.11 του 22 σχετικού ορίζει), σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις του από 17-06-2026 ελέγχου της υπηρεσίας μας στον υπόψη χώρο (καύση των προσωρινά αποθηκευμένων στον χώρο ΑΣΑ), δεν προκύπτει συμμόρφωση του Δήμου Μήλου ως προς τους ανωτέρω όρους.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος στο (34) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα επιχειρεί την υποβάθμιση του συμβάντος της πυρκαγιάς (χαρακτηρισμός ως «ήσσονος σημασίας» κατά την Πυροσβεστική, επίκληση δολιοφθοράς/μήνυσης κατά αγνώστου, απουσία εργαστηριακών μετρήσεων αερίων ρύπων και ότι η βιβλιογραφική αναφορά ρύπων δεν τεκμηριώνει αιτιώδη σύνδεσμο). Επίσης αναφέρει ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας (ο χώρος ήταν περιφραγμένος, υπήρχε χωματοκάλυψη, υδροφόρο όχημα και δεξαμενές νερού).

Οι ως ανωτέρω ισχυρισμοί του Δήμου Μήλου δεν προβάλλονται ορθά και δεν δύναται να γίνουν αποδεκτοί, δεδομένου ότι:

➤ Σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 (ως ισχύει), η υποβάθμιση περιβάλλοντος και η ρύπανση τεκμαίρονται εκ του αποτελέσματος. Η καύση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προκαλεί εξ ορισμού εκπομπές τοξικών/επικίνδυνων ρύπων (διοξίνες, φουράνια, σωματίδια κλπ).

➤ Δεν απαιτούνται επιτόπιες μετρήσεις αερίων κατά τον έλεγχο για τη βεβαίωση της υποβάθμισης. Η αυτοψία καπνού σε σωρούς απορριμμάτων αρκεί πλήρως ως αυτοτελής

πραγματικό γεγονός. Η δε γνωμοδότηση του καθηγητή ΕΜΠ περί «δυννητικών» ή «πιθανών» εκπομπών, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η καύση των ΑΣΑ απαγορευόταν ρητά από τον όρο Β.10. της (22) σχετικής Απόφασης.

➤ Ο ισχυρισμός ότι «δεν κάηκαν πλαστικά» σε χώρο αποθήκευσης ΑΣΑ είναι παντελώς αβάσιμος, καθώς η σύσταση των ΑΣΑ περιλαμβάνει θεσμοθετημένα συνήθη ποσοστά πλαστικών και συνθετικών υλικών (ΠΕΣΔΑ).

➤ Η υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου, δεν αίρει την αντικειμενική ευθύνη του Δήμου για τη φύλαξη, την ασφάλεια του υπόψη χώρου και την αποτροπή από την εκδήλωση φωτιάς στα αποθηκευμένα ΑΣΑ. Το γεγονός ότι υπήρχε κλειδωμένη πόρτα και υδροφόρα δεν αναιρεί το αποτέλεσμα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο φορέας λειτουργίας/διαχείρισης έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ασφαλούς φύλαξης του χώρου. Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε πυρκαγιά αποδεικνύει στην πράξη ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί από τον Δήμο ήταν ανεπαρκή. Οι τεχνικές γνώμες και οι μηνύσεις δεν αίρουν την αντικειμενική ευθύνη ούτε ακυρώνουν την αυτοπτική διαπίστωση καύσης.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν δύναται να αναιρεθεί η ανωτέρω παράβαση, η οποία και καταχωρείται.

Αξιολόγηση της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται «ΟΥΔΕΤΕΡΟ» ιστορικό συμμόρφωσης, τις διαπιστώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (μικρής έκτασης φωτιά στα αποθηκευμένα ΑΣΑ, η οποία δεν εξήλθε του χώρου) (33 σχετ.), τα ευρήματα της αυτοψίας της υπηρεσίας μας (υπήρχε πρόσφατη επιχωμάτωση και μέσα πυρόσβεσης), θεωρείται ότι το συμβάν ήταν περιορισμένης έκτασης, αποτρέποντας ευρύτερη περιβαλλοντική ζημία στην όμορη του χώρου δασική έκταση, το οποίο προκάλεσε ή ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον, σύμφωνα με τον Πίνακα (1), της Ενότητας Δ, του Παραρτήματος Ι, της (18) σχετικής Υ.Α., η ανωτέρω παράβαση θεωρείται ως «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας.

Z. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΑΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΑΕ), το οποίο ο Δήμος Μήλου οφείλει να εφαρμόσει εντός του αναφερόμενου σε αυτό χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας : Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΑΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη συμμόρφωση με τους όρους Β.1, Β11 και Β.12 της (22) σχετικής Απόφασης.	Διοικητική παρακολούθηση της υποβληθείσας ΤΕΠΕΜ (αρ. πρωτ. 7172/16.09.2026) στη ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ της Απ. Δκσης Αιγαίου και άμεση ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας. Έναρξη των τεχνικών έργων αποκατάστασης του χώρου (απομάκρυνση ΑΣΑ / εξυγίανση) αμέσως μετά την έγκριση της ΤΕΠΕΜ. Κατάθεση της Απόφασης Έγκρισης ΤΕΠΕΜ της ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ και, στη συνέχεια, της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Εργασιών Αποκατάστασης.	METPIA	Εντός ΕΞΙ (06) μηνών από την έγκριση της ΤΕΠΕΜ (όσον αφορά την αποκατάσταση του χώρου). Άμεση εφαρμογή του όποιου τυχόν διαφορετικού χρονοδιαστήματος επιβληθεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή έγκρισης της ΤΕΠΕΜ
2	Μη συμμόρφωση του Δήμου Μήλου, με τους όρους Β.1 και Β.10 της (22) σχετικής Απόφασης.	Συνεχής Επιτήρηση & Φύλαξη: Εξασφάλιση φύλαξης του χώρου ώστε να αποτραπεί η είσοδος τρίτων και τυχόν νέες ενέργειες δολιοφθοράς/εμπρησμού. Μέτρα Πυρασφάλειας & Κατάσβεσης: Διατήρηση των υδροφόρων οχημάτων, δεξαμενών νερού και εξοπλισμού διαβροχής στον χώρο, καθώς και διατήρηση επαρκούς στρώματος χωματοκάλυψης σε όλα τα σημεία που υπάρχουν παλαιά αποθεμιμένα ΑΣΑ. Υποβολή Έκθεσης Πυρασφάλειας / Πιστοποιητικού: Υποβολή βεβαίωσης/έκθεσης από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τεχνικό ασφαλείας ότι δεν υφίσταται ενεργή ή υποβόσκουσα εστία καύσης (υποεπιφανειακή καύση) στο πρανές.	METPIA	Εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παρούσας

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Μήλου, οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** του άρθρου (20) του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Η παρούσα αποστέλλεται:

1. **Στον Δήμο Μήλου**, ο οποίος καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
2. **Στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ.** (Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ), σε εφαρμογή των οριζόμενων στην (18) σχετική Υ.Α..
3. **Στο Τμήμα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της Π.Ν. Αιγαίου** για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (20) του Ν. 4014/2011.

Οι λοιπές υπηρεσίες προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται για τις τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ**

Digitally
signed by
IOANNIS
VOULAGKAS
Date:
2026-10-16
08:44 EEST

**ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**

Ε.Α.

1. Χ/Α (ΑΡ. ΦΑΚ. 122 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΛΟΥ)
2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κα ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (elli.chor@gmail.com)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ (grammatia@milos.gr)
2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΡΟΥ (dpv.kykladon@psnet.gr)
3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΛΟΥ (atmilou@astynomia.gr)
4. ΥΠΕΝ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (sec.dipa@prv.ypeka.gr)
5. ΥΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ (sene.tep@prv.ypeka.gr)
6. ΥΠΕΝ/ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ddkykl@eedpaig.ypen.gr)
7. Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ/ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (dnsi_pexosxe_na@apdaigaiou.gov.gr)
8. Π.Ν.Α/ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (socio.t.yc@pnai.gov.gr)
9. Π.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ/ Δ/ΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΤΜ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(digi.d.support@pnai.gov.gr)